

双闸板平板闸阀

产品名称	双闸板平板闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Z44WF-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

Z44WF双闸板平板闸阀是一种结构新颖的平板闸阀产品，它具有启闭力矩小、速度快、振动小、使用寿命长、操作安全可靠等特点，主要用于气、液体输送管道的切断或泄放。双闸板平板闸阀系列结构特点为：阀门采用两块互相平行的闸板及其楔紧装置组成的密封结构取代传统的楔式闸阀结构。

Z44WF双闸板平板闸阀特点：

- 1、阀门采用两块互相平行的闸板及其楔紧装置组成的密封结构取代传统的楔式闸阀结构。
- 2、阀门密封机构各零件互相分离，即使在温度变化时引起变形也仍能保证密封，且不会因高温膨胀而使闸板挤住打不开。阀门密封采用耐磨、耐腐蚀材料制成，延长了阀门的使用寿命。
- 3、在高温、高压情况下，进口一侧闸板设计为可泄压方式、防止由于温度变化而引起的腔内压力异常升高的现象，保证使用安全。
- 4、Z44WF双闸板平板闸阀全封闭结构，防护性能好，可全天候使用。

Z44WF双闸板平板闸阀性能参数：

公称压力或压力等级

试验压力

适用温度

适用介质

壳体

密封

WCB25

WC9Cr5Mo

CF3,CF81Cr18Ni9Ti

CF3M,CF8M1Cr18Ni12Mozti

PN

1.5PN

1.1PN

< = 425

< = 570

125 - 600

125 - 600

带颗粒及污垢流体油品、污水、蒸气、醋酸类介质硝酸类介质

Z44WF双闸板平板闸阀零件材料：

阀体

A216-WCB

A352-LCB

A351-CF8

A351-CF8M

阀座

A105+PTFE

LF2+PTFE

A182-F304+PTFE

A182-F316+PTFE

闸板

A105+ENP

A352-LCB+ENP

A240-304

A240-316

阀杆

A276-420

A182-F304

A182-F304

A182-F316S

填料

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE