

7.68米飞翼车直销商质保三年

产品名称	7.68米飞翼车直销商质保三年
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	191990.00/辆
规格参数	名称:翼开启厢式车 型号:EQ5183XYKL9B 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）
联系电话	13042806688

产品详情

东风7.68米飞翼车 两翼厢式车车厢应具有良好的防雨密封性能。在与侧壁成45°、降雨量为5~7mm/min，历时30min的人工降雨条件下，翼、前后壁、后门、栏板边沿处不应漏水。其他部位不允许有渗漏现象。（注：漏，指形成滴水或流水，或滴水和流水同时出现。渗，指有水迹但未形成水滴或流水。无渗、漏指不见任何水迹。）

东风多利卡D9 6.8米翼开启厢式车：<http://www.hbxzyzc.com/287813/>

东风多利卡D9 7.68米翼开启厢式车：<http://www.hbxzyzc.com/287814/>

东风多利卡D12 9.85米翼开启厢式车：<http://www.hbxzyzc.com/287815/>

两翼车常规配置：1、外饰铝波纹板或铝平板，内饰镀锌板；2、厢体下端可以选装活动栏板，底部装有卧环，便于固定货物；3、电液一体化举升装置由一个动力单元控制电钮控制举升翼可举升近90度；

东风7.68米飞翼车 翼开启厢式车使用说明：厢体举升操作步骤：1) 举升准备，车辆熄火断电，观察场地位置空间是否足以满足侧排举升时所需空间。2) 打开侧排或底板位置所有“压紧弹簧板扣”，打开动力单元“总电源控制开关”。3) 确保侧排举升位置安全后，操作车厢前脸位置安装的“上下升降开关”，按实际需求展开侧排举升高度，“上下升降开关”左右对应。4) 装卸货物完毕后，确保侧排下落空间安全后方可将侧排下降合拢。5) 合拢侧排后扣上所有“压紧弹簧板扣”，关闭动力单元“总电源开关”。6) 行驶前再次检查确认，排除安全隐患。

找专业的公司购买：专用车技术含量比较高，购买产品时候找一家专业的公司，并找一个“顾问式”的销售员，你才会买的放心，并将为你以后使用带来更高的效益。翼开启厢式车上蓝牌必须满足以下几个条件，否则只能上黄牌：1.额定载重质量小于等于1.5吨。2.总质量少于4.5吨。3.厢长不超过6米。

【整车技术参数】

产品商标

东风牌

公告批次

308

产品名称

翼开启厢式车

产品型号

EQ5183XYKL9BDHAC

总质量(Kg)

17995

驾驶室准乘人数(人)

3

额定载质量(Kg)

9745

外形尺寸(mm)

9995 × 2550 × 3910

整备质量(Kg)

8055

货厢尺寸(mm)

7680 × 2420 × 2650

接近角/离去角(°)

19/11

前悬/后悬(mm)

1230/3165,1230/3485

轴荷(Kg)

6995/11000,6495/11500

最高车速(Km/h)

110,89

备注：车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体.选装翼开厢开门方式.选装导流罩.随底盘选装气喇叭,遮阳罩,绿色滤光带,踏步,高顶驾驶室及铝合金油箱.选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×48,离地高度:475mm.ISD180 50和ISB180 50,ISB220 50发动机油耗值均为26.5(L/100km).选装限速装置时最高车速为:89km/h,轮胎规格与轴荷的对应关系:295/80R22.5:6995/11000,10.00R20:6495/11500

【底盘技术参数】

底盘型号

EQ5183XXYLJ9BDH

底盘名称

厢式运输车底盘

商标名称

生产企业

东风汽车股份有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距 (mm)

5600

轮胎规格

295/80R22.5,10.00R20

钢板弹簧片数

8/10+7

前轮距(mm)

1844,1923

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1806,1865

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

ISD180 50

ISB180 50

东风康明斯发动机有限公司

4500

5900

132

东风7.68米飞翼车装卸货物速度快，效率高，省时间，省人工，大幅度缩短了货物装卸时间及工时成本。翼开启厢式车以高效率的装卸和安全的构造越来越受市场的欢迎。翼开启厢式车又称两翼车，飞翼车，翼展车，欧翼车，双翼车，翼开启厢式半挂车等。该车底盘可选装东风、福田、解放、柳汽、半挂系列。