

# 重庆江津环保风送式喷雾机

产品名称	重庆江津环保风送式喷雾机
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	tj-30:1300*1800*10
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

## 产品详情

### 扬尘的主要来源

（一）建筑施工 近年来，随着城市的迅速发展，城市基础建设处于高峰期，城市建筑建筑材料垃圾的污染严重。由于建筑施工技术低下，施工前不注意设路遮挡防护墙，施工过程中产出许多粉尘，又无妥善处理措施或及时填埋、硬化等，轻风一吹，沙尘泛起，造成线状污染，是颗粒物来源之一。尤其是反复施工，重复建设更是加重了污染。

（二）房屋拆迁 城市建设规划过程中，城市道路拓宽，改造及公用设施工程不科学线性污染；旧房拆迁主要依赖人工，效率低下，拆下的砖石、疮土等不能及时清运，往往造成面源污染。

### 应用简介

- 1) 城市PM2.5空气超标治理、治污降尘减霾、城市环境治理；
- 2) 堆场扬尘治理，所有煤堆、料堆、灰堆、堆场露天装卸作业喷雾扬尘；
- 3) 建筑工地、拆迁等施工工程、市政基础设施、建筑垃圾、废渣废料、装卸和堆放及其他产生扬尘污染的活动等扬尘治理；
- 4) 物料运输，如运输煤焦、砂石、土方、垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆以及重型车，在运输过程中因物料遗撒或泄漏而产生扬尘污染治理；
- 5) 裸露地面扬尘.实施绿化工程.有效进行绿化喷洒降尘措施；
- 6) 煤码头、沿海港口堆料场、斗轮机作业、矿石、散装粉料搬运、装运、转运，河道整治等粉尘污染治理以及港口环境治理；

7) 卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装卸车工作粉尘治理

8) 飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所和垃圾填埋场等喷药杀菌消毒，运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消毒。

特点：

- 1.采用了风机变频启动，PLC控制，液压转动,实现与同行业其他喷雾设备喷的更远、耗能更低，性能更稳定。
- 2.射程远，穿透性好，降尘速度快，喷洒加均匀。
- 3.雾量大小可以调节，水平与俯仰均采用液压转动，实用性强。
- 4.可选手动控制和遥控操作(可在驾驶室内操作)，操作简单、安全方便.

设备参数

型号：	tj-30
水泵流量	15-30l/min
工作压力	2.5-4.5mpa
水平射程	15-30m
风筒功率	4kw高速电机
水泵	4kw高压三缸柱塞泵
仰俯角度	-10°、-60°
旋转角度	160°（往返可调）
ip防护等级	ip55
控制方式	遥控/手动
外形尺寸	1300*1800*1000
重量	260kg

售后服务

- 1、本产品供货周期在合同生效后7天内交货。
- 2、合同签订后30%定金到达供方帐户后生效。供方出货前需方付款60%供方出货，货到需方地安装调试完毕需方付货款10%

- 3、设备安装调试完毕交付使用后，实行一年包修，终身维修服务。保修期内非人为原因出现的故障由供方负责维修，一年保修期满后，供方负责终身维修。仅收取成本费用。
- 4、设备免费进行安装、调试，验收合格后，免费为用户的操作人员和维护人员的进行培训。
- 5、工作日内设备故障报修响应为24小时内派出维修人员。