

25千瓦车载式柴油发电机组

产品名称	25千瓦车载式柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

25千瓦车载式柴油发电机组，

欧洲狮静音柴油发电机具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点。欧洲狮动力经过十几年的柴油发电机经验对于机组平顺性、噪声等缺点，已经做好了全面的消音准备柴油机和和汽油机相比已经不相上下了。本款机器体积小,简单易行，耗油量低，经济实用，便于移动,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的择。

欧洲狮发电机组以其独特的设计理念以及先进的生产工艺，获得多项专利技术，使得机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，安全易操作。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，柴油发电机左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

25kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-25TFSI

发电机参数

额定功率KW 25

备用功率KW 27

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（可拆装四个轮子）

功率因素 $\cos \phi = 0.8/0.9/1.0$

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

工作时间H 工业消声器

排 量 2.09L

工作时间 24H连续运转

电机类型 永磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-400TFSI

冷却方式 水冷却

额定转速r/min 1500

发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

进气方式 涡轮增压

气门数 2气门

油箱容量L 80

机油容量L 6L

冷却系统容量L 4-7L

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

燃烧系统 机械泵

绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-25TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-25TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-25TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-25TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-25TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-25TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-25TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1. 免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
2. 对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
3. 接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
4. 公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助