

# 带静音罩120千瓦柴油发电机

产品名称	带静音罩120千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮柴油发电设备更有效，他们的寿命其他电力供应设备要长。作为后一点，欧洲狮柴油发电机组肯定是更多的实惠。在这种经济状况下，这笔钱将几乎永远是非常重要的。带静音罩120千瓦柴油发电机拥有好的寿命产生这些价值。实际上有优质重型柴油发电机组公司，多少能力，你需要的电量，你肯定会得到的。柴油机发电设备的许多技术，在您的网上业务扩展，柴油为动力的涡轮机可以提供电力保障。您可以期望了不起的照顾。在特殊的场合，你的重型柴油发电机组出现问题;优质供应商将在您的情况下处理。上海睫曼是您的可靠和高质量的供应商，生产出高标准的质量产品，欧洲技术具有竞争力。

### 技术参数

产品型号：GT-120TSI

额定功率：120KW

备用功率：125KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1200FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3000mm

宽：1300mm

高：1760mm

整机净重KG：1780

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

为提高系统的可靠性，控制系统把控制和显示设计为相对立的两部分，相互之间通过通信传送数据。这样，可以根据实际情况把控制部分安装在合适的位置。使其受到的干扰小，而显示部分则可以安装在便于观察的位置。柴油发电机组包括柴油机和发电机两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同，在柴油机品牌相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同，柴油发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎，可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。