

黑膜建筑模板灌浆模具黑膜建筑模板钉锯裁不起层博汇黑模板

产品名称	黑膜建筑模板灌浆模具黑膜建筑模板钉锯裁不起层博汇黑模板
公司名称	宁津县博汇胶合板厂
价格	42.00/张
规格参数	规格:915*1830mm 型号:bh-5 厚度:可定制
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇臧庄
联系电话	18905445326

产品详情

黑膜建筑模板灌浆模具黑膜建筑模板钉锯裁不起层博汇黑模板-黑膜建筑模板适用于高层建筑中的水平模板、剪力墙、垂直墙板、高架桥、立交桥、大坝、隧道和梁柱模板等。可根据工程设计结构尺寸，定制化，标准化生产。模板的质量关系到混凝土工程的质量，关键在于尺寸准确，组装牢固，拼缝严密，装拆方便。应根据结构的形式和特点选用恰当形式的模板，才能取得良好的技术经济效果。大型的和特种工程的模板及支撑系统要进行计算，验算其刚度、强度、稳定性和承受侧压力的能力。博汇黑膜建筑模板经过上百次测试，物理性能好，不开胶，不断裂可据施工需要加工成各种形状,钉,锯,钻,裁等。施工时主体结构模具，包括外墙模具板、内墙模具板、地面模具板、楼面模具板；用博汇黑膜建筑模板进行现浇钢筋混凝土结构施工，可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板，整体吊装就位，也可采用散装散拆方法。板芯采用竖向结构耐冲击，耐磨损，灌浆混凝土成型结构好，弹性模量静曲强度达到国标。无需使用脱模剂，除去下方支撑，基本自动脱模，减少人工成本及拆模损耗，黑膜建筑模板是绿色施工模板，以操作简单、施工快、回报高、环保节能、使用次数多、混凝土浇筑效果好、等特点，被各建筑公司采用。

品牌

博汇

规格

1830*915mm

等级

一级

材质

杨木

类型

覆黑膜

密度

680

品名

建筑模板

工艺

一次成型

型号

bh-6

产地

山东

厚度

11mm

强度

36Mpa

包装

防水包装

含水率

9%

特殊功能

不易劈裂

在建筑施工中普遍采用木杆、钢管、木方、扣件、U托、步步紧等连接建筑模板作为混凝土成形过程的主要支撑体系，木模板及支撑系统不得选用脆性，严重扭曲和受潮变形的木材。模板的质量关系到混凝土工程的质量，关键在于尺寸准确，组装牢固，拼缝严密，装拆方便。应根据结构的形式和特点选用恰

当形式的模板，建筑物不同建筑方法使用的方式也不相同，其中剪切墙和笔直墙的模板要将模板先纵向铺放三根木方，再横铺二根木方联合，留好穿墙螺丝方位，立好斜撑。建筑的外形设计了外观，只要在这种框架中进行就能很好的完成工作。建筑模板优化了混凝土的结构，定位了构件的位置，规定了几何尺寸的大小。建筑模板可以承受自身的重量与混凝土的重量，还保证了建筑模板结构的牢固结合。可横向用钢楞衔接构成组合式大墙模，也可直接吊装，便于拆换单块模板。如果是应用在地道及立交桥顶模上要先在脚手架上横向铺木方距离约.，再纵向铺木方距离；所浇筑厚度超越00时，距离应适当调小，保证距离合适。黑膜建筑模板、覆膜板的主要优点是制作拼装随意，尤适用于浇筑外形复杂、数量不多的混凝土结构或构件。此外，因木材导热系数低，混凝土冬期施工时，木质建筑模板有一定的保温养护作用。在高层建筑中的水平模板、剪力墙、桥梁、隧道、梁柱等大跨度的施工被广泛认可。

山东宁津博汇胶合板厂，是一家现代化的板材生产企业。我们的主要产品有建筑红模板、建筑黑模板、建筑花模板、包装箱板、LVL板、多层板、胶合板、展台板、地台板、家具板等产品。经过多年的国内外市场竞争洗礼，已经成为华北地区很有知名度和客户认可的厂家。为全球用户提供可以信赖的优质产品。

山东宁津博汇胶合板厂成立于2009年拥有多年的生产销售经验，占地10000多平方米，拥有员工300余人，总共投资2000万元拥有完善的生产销售体系，所推出的产品始终保持技术、档次高,质量性能好，性价比合理的市场优势，山东宁津博汇胶合板厂生产的各种板材荣获客户的一致好评。

山东宁津博汇胶合板厂充分利用技术和品牌优势，在全国各地建立了发达的销售网络，为客户提供优质的产品和服务，山东宁津博汇胶合板厂本着质量为本，服务至上的宗旨，不断学习成功企业的先进技术和经营理念，以优质的产品合理的价格完善的售后服务在业内享有良好的声誉，山东宁津博汇胶合板厂衷心感谢提供国内外客户给予的支持和鼓励我们将不断进取努力完善产品质量，提高技术含量，更好的满足顾客的需求。