

# 景观草坪音箱迷你草坪音箱 公园园林草地音箱 户外防水音箱

产品名称	景观草坪音箱迷你草坪音箱 公园园林草地音箱 户外防水音箱
公司名称	深圳市声声响电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区上塘22号201（注册地址）
联系电话	15291559349

## 产品详情

景观草坪音箱迷你草坪音箱 公园园林草地音箱 户外防水音箱 公园景观园林室外草坪防水音箱，景观园林石头园林草坪石头音响，家庭酒店客房背景音乐吸顶音响系统组合音响，户外草坪音箱防水公园景观园林小区背景喇叭室外草坪音响石头，小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，小区蘑菇草坪音箱，草坪音箱生产厂家，为您提供景观小区公园景观园林室外草坪防水音箱的详细供应信息，这里有详细的景观石头园林草坪石头音响供应商信息，石头草地音箱，草坪扬声器，景观园林音箱，十二年专业供应大品牌高档耐用各类园林音箱：主要广泛应用于户外公园，住宅小区、旅游景区、学校、厂区、工业园区、别墅、度假村等场所。外壳由玻璃钢材料制造，防水防晒而且坚固耐用，不变形，不褪色，使用寿命长达十二年以上；内置防水同轴音喇叭单元，声音清晰柔和，仿真形态逼真，造型优美，与园林景观浑然天成，在提供背景音乐的同时又可以以优美的造型与大自然完美结合，点缀环境烘托气氛，给人以更舒适的享受。

小区公园景观园林室外草坪防水音箱,ip网络音响 室外景观石头动物防水草坪音响景观石草坪音箱 景观石头园林景观 草坪石头音响应急广播村村响系统解决方案景观石头园林景观 草坪石头音响 室外景观石头动物防水草坪音响,景观石草坪音箱 景观石头园林景观 草坪石头音响 室外景观石头动物防水草坪音响,室外草坪仿真石头音箱 防水音柱

公园园林户外景观音响石造型音响室外草坪仿真石头音箱 防水音柱  
公园园林户外景观音响石造型音响室外草坪仿真石头音箱 防水音柱  
公园园林户外景观音响石造型音响室外草坪仿真石头音箱 防水音柱 公园园林户外景观音响石造型音响ip  
网络音响应急广播系统为国内技术、覆盖全面、建设成本较低的应急广播系统，该系统主要通过DTMB  
地面数字电视网络进行传输。系统平台集成广播、电话、短信、视频、音频、LED显示、系统等功能。  
系统具有应急广播发送、回传、安全防范、视频采集、自动优先、信息存储、调度控制、系统管理、网  
管、节目制作等功能。

景观石草坪音箱 景观石头园林景观 草坪石头音响 室外景观石头动物防水草坪音响,ip网络音响应急广播  
系统安全性：系统具有CA加密，用户权限鉴定功能，广播指令的安全保护机制采用数字签名方式实现应  
急广播指令的合法性、完整性和真实性保护，密码算法采用的是国家密码管理局规定的具备抗干扰、防  
播、防错播、防漏播等安全播出防范技术措施，确保系统安全播出。数据回传：通过IP网络或GPRS网络  
对终端的工作状态、故障信息、响应状态、录音文件进行回传至平台。分区管理：设备具有可寻址功能  
，每个设备具有独立的ID号码，可分区、分组、分点进行管理和控制。定时播放：系统采用可寻址技术  
，通过对终端分区、分片及精确定点管理，实现定向播出。应急广播：当发生重大自然灾害、突发事件  
、公共卫生和社会安全等突发公共危机时，造成或可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏与  
严重社会危害，危及公共安全时系统可以立刻终止正常广播，优先播放应急信息。发布手段包括卫星广  
播、有线数字电视、地面固定广播、移动车载广播、音频广播等方式。发布内容包括文字、图片、音频  
、视频等。覆盖区域包括全域覆盖、区域覆盖和点式覆盖等。

园林室外防水草坪音箱,深圳市声声响电子科技有限公司生产简介 杨经理 181-2612-5969 园林室外  
防水草坪音箱是定压的，那必须用定压功放来推。如果是家用，那你就考虑，在每个房间都装上吸顶  
音箱；而现在的家用AV功放（国产），普遍只支持家用的落地音箱，且输入一般是支持双声道及5.1声道  
。虽然接口有5组以上；进口品牌的功放最多也只是A-B组切换。比如说A组用于看家庭影院，听音乐；B  
组用于推吸顶音箱。那么你家每个房间的音乐是同时响，并不能单独控制客厅的音量或是卧室的音量；  
而定压功放有专业的好几组输出，这就可以针对你自己的需求，来满足，换句话说也就是，你在卧室里  
休息时，可以通过定压功放将客厅里吸顶音箱所放出来的音乐关掉，而家用的AV功放就没有这个功能。  
不知你所谓的床头音箱是卫星音箱还是小组合？如果是卫星音箱的话，它的功放，也属于前面提到的AV  
功放；那小组合，并小区园林室外草坪音响，公园花园室外灯塔音箱生产厂家小区园林室外草坪音箱，  
深圳市索想伟业科技有限公司生产简介简介说明：1、小区园林景观多功能带灯草坪音箱采用全频防水喇  
叭，还原声音清晰明亮外壳由铁质材料制造，防水而又坚固耐用形态逼真，与园林景观浑然天成。实为  
人们享受自然，欣赏美妙音乐的极佳选择，带有太阳能板照明和220V电压照明。玻璃钢草坪音箱，公园  
小区专用室外草坪音箱2、小区园林景观多功能带灯草坪音箱高强度，耐腐蚀，不褪色，频率响应更宽，  
是一代多功能草坪音箱的典范，特别适合户外使用，可以安装在草地、潮湿或者浅水的场所，如公园、  
住宅小区、花园、野营地、户外休闲等。3、小区园林景观多功能带灯草坪音箱园林音箱系列产品，仿照  
天然岩石、蘑菇、木墩、精心制作，形态逼真，与园林景观浑然天成。在幽雅环境中犹如仙乐飘飘，带  
给您轻松，愉悦，温馨的美妙享受。仿石雕园林音箱系列产品，具有天然形态、防水、防洒、耐寒、耐  
高温、强度高、抗老化、音域广、音质清晰等特点，实为人们享受自然，欣赏美妙音乐的极佳选择。玻  
璃钢草坪音箱，公园小区专用室外草坪音箱草坪灯饰音箱，背景音乐园林公园小区音箱草地音箱

ip网络功放-数字IP网络广播功放,深圳市声声响电子科技有限公司 生产简介 可选配12寸，15寸，17寸

于产品功率较大，物品包装体积大。一般发货都是采用物流承运。省内少件可以采用快递，多件采用物  
流，节省成本。省外物流公司承运，如需快递的请同客服沟通。我们专业为客户提供公共广播系统，数  
字会议系统，专业扩声系统设计配置方案

配合客户投标，提供资质授权售后服务深圳市声声响电子科技有限公司生产简介 品牌是一家专业研发生  
产数字IP网络广播系统，数字会议系统，专业扩声系统制造商，产品有：IP网络广播系统，IP网络对讲，  
无线广播，寻址广播，校园广播，吸顶喇叭，壁挂音箱，室内外音箱，草地音箱，定压功放，专业音响  
，调音台，专业功放，KTV卡包音箱，卡包功放，教学无线扩音系统，无线话筒，多媒体中控系统，数  
字会议系统，手拉手会议系统，无线会议系统，会议音响，会议麦克风等音频产品ip网络功放-数字IP网  
络广播功园林室外防水草坪音箱公司成立于2000年，是一家集研发、生产、销售专业个人及商业水下扬

声器系统及相关产品为一体的高科技企业。我司拥有自主生产基地、研发中心、现代化办公大楼、各类先进的生产、检测仪器设备等。公司坚持以人为本，注重人才的全方位培养及对口任用。专业人才涵盖了高瞻远瞩和着眼企业发展大计规划的高级领导班子、优秀的各级管理人员、综合能力出色的销售团队、始终保持良好服务的售后队伍、技术水平一流的软件和硬件开发工程师以及一批流水生产经验丰富的操作人员。这既是公司可持续发展的保障，也是对各界客户朋友予我司信任度的保障。科瀚兹公司一贯秉承“企业---以人为本；产品----以质为先；服务----快捷周到”的经营理念，产品不断推陈出新，技术含量走在行业前列，而且通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证、CCC质量认证、CE认证、RoHS绿色环保检测认证、IP防尘防水最高级检测认证、中国国家知识产权局专利证书以及国家技术监督部门的严格检测。因为严于律己，所以科瀚兹必定能令客户满意，得到市场的肯定，最终赢得未来！科瀚兹品牌水下扬声器系统广泛应用于游泳池、温泉、冷热浴缸、室内外按摩浴盆、海洋研究、游艇潜水娱乐、水族馆、水产养殖、水下通讯传媒、人体亚健康治疗、精神性患者理疗等等。相信科瀚兹能够立足现在，再创辉煌！十年的外贸出口经验，是品质的最好见证。我司的水下扬声器系统的出口已经从亚洲地区扩大至中东、欧洲、澳洲、非洲国家和地区等。想客户之所想，急客户之所急，这是科瀚兹公司永久的服务准则。向全社会提供最优质、最安全、最稳定可靠的产品是科瀚兹人不懈的责任与追求。小区景观室外草坪音箱学校多功能厅除了用于会议、报告、培训，还经常组织小型演出，要确保观众区中、后区语言扩声的清晰度问题，设计配置了6只12寸全频无源音箱作为观众厅中、后区顶部补声扬声器组。以上音响设备由专业工程师提供安装调试服务，确保现场声波覆盖均匀度和拥有良好的听感。小区景观室外草坪音箱四川阿坝州高校的多功能厅分为两层，大概能容纳六七百人，楼层较高，长度较长，形状为近似长方形，为确保后场的清晰度和前后场声压级的均匀度，主扩声系统由传统的左、右主扩声扬声器LAB-610线阵音箱组成。会议话筒根据主席台上发言人数，配置了3套无线话筒，该话筒信噪比高，稳定可靠，抗干扰强，静噪性能好，是专用于会议室多功能厅的话筒，可以适用于台下观众发言或走动中发言，能有效减少话筒出现啸叫的情况。舞台前方配置了两只12寸的舞台返听音箱。小区景观室外草坪音箱学校多功能厅除了用于会议、报告、培训，还经常组织小型演出，要确保观众区中、后区语言扩声的清晰度问题，设计配置了6只12寸全频无源音箱作为观众厅中、后区顶部补声扬声器组。以上音响设备由专业工程师提供安装调试服务，确保现场声波覆盖均匀度和拥有良好的听感。小区景观室外草坪音箱音响深信成功来自可靠的技术和完善的服务，以专业的技术与丰富的工程经验为广大客户提供各类音响系统解决方案。

公园景观园林室外草坪防水音箱,十二年专业供应大品牌高档耐用各类园林音箱：主要广泛应用于户外公园，住宅小区、旅游景区、学校、厂区、工业园区、别墅、度假村等场所。外壳由玻璃钢材料制造，防水防晒而且坚固耐用，不变形，不褪色，使用寿命长达十二年以上；内置防水同轴音喇叭单元，声音清晰柔和，仿真形态逼真，造型优美，与园林景观浑然天成，在提供背景音乐的同时又可以以优美的造型与大自然完美结合，点缀环境烘托气氛，给人以更舒适的享受

公园园林室外防水草坪音箱器材各级之间的配接较为重要。如果连接不当不仅会影响器材的重放效果，甚至会损坏器材。

### 连接的本要求

1、信号电平的匹配：在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。如果前级器材输入信号的电平过大，会产生非线性失真，反之则会降落重放系统的信噪比，甚至无法推动下一级器材的放大器，因此在配接时要注意器材之间的电平不应相差过大。如果在实际使用中出现信号电平不匹配时，必须通过衰减电路使输入的信号电平降低，或通过放大电路使输入信号的电平提升。对于一般的动圈式话筒输出电压为几毫伏，因此需要设有一级放大电路将信号放大后送至前置放大电路。对于录音座、CD唱机及LD机，由于其输出信号的电平达0.755~1V以上，因此可以钟送入前置放大器。

2、阻抗的匹配：在HI-FI音响器材中，比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗，而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。如果它们与扬声器连接阻抗不匹配，会使放大器的输出功率分配不均，或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。阻抗匹配的连接一般有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输信号的两辛蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两辛蔽线中，其中有一根接地。当平衡输出

与不平衡输入相连接时，必须通过加匹配变压器进行匹配