

300A柴油自发电电焊一体机

产品名称	300A柴油自发电电焊一体机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW300ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

300A柴油自发电电焊一体机

设备品名：300A柴油发电电焊机

型 号：SW300ACY

电焊机配置

电流调节范围：50-300A(密控微调)

空载电压：50V

工作电压：25-33V

焊 条：2.5-6.0

发电机配置

额定功率：3KW-10KW

电 压：220V/230V/380V/400V

频 率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置

动力型号：SW2V870动力

缸 径：2-86*72mm

缸 数：双缸

排 量：870CC

冷却方式：风冷

启动方式：电启动

机油容积：1.7L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：30L

连续工作时间：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长860*宽630*高720 (mm)

整机重量：180KG/千克

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

300A柴油发电电焊机|发电电焊一体机资讯信息

启动方式

手拉启动、电启动

整机机组组成部分

柴油机、发电机、电焊机、油箱

产品性能

1、常态焊接,2.5-3.2-4.0-5.0毫米直径焊条，短时间焊接6.0焊条（各种规格焊条）

2、发电额定输出：10KW，后备输出功率：12.5KW

使用方法

机器购买后，先按量加入适当的柴油和机油，一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可（发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了），然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！

适用范围

一体机两用适用于：油田、管道建设、矿山隧道、中铁、市政、建筑工地、公路维护建设、园林建设、施工建设、电建、铁轮船焊接、国企单位、开发维护、野外施工、水利开发、应急抢修维护等

产品优势

本公司机电设备精良、技术力量雄厚，各项技术指标处于国内地位，2002-2012连续获得上海市“产品质量合格单位”称号；2012年本公司通过ISO9001、CE国际质量管理及美国SHWIL品牌体系认证

柴油发电电焊两用机，上海闪威原装柴油发电机带电焊机，野外施工专用不用接电线的电焊机汽油发电机电焊机和柴油发电电焊机的优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）*性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。