## Q-LIGHT网络信号灯

| 产品名称 | Q-LIGHT网络信号灯                         |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 上海祺煊实业有限公司                           |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:QLIGHT<br>型号:ST56EL-USBB<br>产地:中国 |
| 公司地址 | 上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室                |
| 联系电话 | 021-66161645 13917946860             |

## 产品详情

ST56EL-USB

56mm 铝管安装型 USB LED 多层信号灯Max.90dB无需另外电源装置直接与PC的USB口连接

能够利用电脑程序与电脑的 USB 接口连接, 采用特写程序控制的LED多层信号灯

USB 通信口由VCC, D-, D+, GND, Shield组成

PC的 USB 接口电源 DC5V/500mA 使用 2 PORT

USB 1.1 以上的信号口上使用

PC提供 MS微软软件接口, 可与客户所用任何程序连接使用

内设音乐音、提示音的8和音、客户可定制信号音种类

配置要求 OS: XP/WIN7(32位/64位)

支持程序: VC++, VB, Delphi(32位), C#(64位)

LED信号灯长亮-闪亮在程序上设定

调控产品USB连接器与电源连接器已连接

USB接口可承受电流量内USB产品信号灯可同时工作

音量: 蜂鸣器音 - Max. 90dB at 1m/信号音 - Max. 85dB at 1m

闪亮频率:60~80次/min

材质: 灯罩-AS, 身体-ABS, 铝管-AI

使用环境温度:-30°C~+50°C

防护等级: IP23

符合RoHS

2层可同时工作