

10KW柴油发电机工程施工

产品名称	10KW柴油发电机工程施工
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO14000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10KW柴油发电机工程施工利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流 燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济。大泽动力发电机种类齐全，欢迎选购!!!!

每单位出力的体积小,重量轻,系统简单,一般多为整体配套。因此,柴油电站建设速度快。

柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大。

柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短,它可以随时起动,更适于作应急电源。具有启动快、加速迅速、运转平衡、易操作维修等特点

柴油发电机组操作维修较汽轮发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护,一台柴油发电机组的寿命在10-15年。

10KW柴油发电机工程施工

型号TO14000ETX

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1350*740*750 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力发电机的功率覆盖范围从1KW到1000KW，具有体积小、重量轻、噪音低、耗油省、寿命长等特点。大泽动力发电机是理想的应急备用电源设备。

静音柴油发电机在使用后现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电装备的带载测试，存在必定危险，并且功率较低；更换三滤或经由大修没有迷信根据；改换三滤或经过大修后，不门负载进行加载试机，不明白是否能到达预期目标；空载试机和小功率带载发生的大批积碳。