

双电压静音柴油发电机15千瓦

产品名称	双电压静音柴油发电机15千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机构类型：:静音款 额定电压：:220V/380v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

双电压静音柴油发电机15千瓦

大泽静音柴油发电机启动时，曲轴时转时不转或转动较慢，使柴油机不能进入到自行运转状态。造成这种故障中不要是由于蓄电池电量不足、启动阻力过大或电磁开关内部活动触头和静触头烧损后出现接触面不良等所致。其检查方法如下。

- 1、检查蓄电池的电量是否充足。
- 2、检查电刷与整流子（或换向器）的接触情况。在正常情况下，柴油发电机电刷底部表面与换向器的接触面应在85%以上。若不符合技术要求，则应更换新电刷。
- 3、检查整流子（换向器）是否有烧损、磨损和划伤、凹坑等现象。若整流子表面污物比较多，则用柴油或汽油清洗干净。若有严重烧损、划伤和磨损，造成表面不光滑或失圆时，可视情修理或更换。修理时，可用车床削加工整流子，并用细砂布抛光。

双电压静音柴油发电机15千瓦

包装说明

- 1.因厂商会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者为确保运输安全或者方便运输可能会更改出厂包装，但大泽会确保产品及质量不变
- 3.根据及地方相关法律规定，大泽可能会更产品原包装。

售后服务：合作后我公司售后人员每年不少于12次电话回访了解用户使用情况出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品，2.售货三个月内如出

现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修，3.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）， 我公司经营理念：同等质量比价格，同等价格比质量，我们倡导薄利多销，欢迎广大消费者来电咨询，也可来我公司考察参观。

型号TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包