

25KW静音柴油发电机大泽动力

产品名称	25KW静音柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO28000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25KW静音柴油发电机大泽动力

大泽静音柴油发电机组如何节省燃油?

1、保持机器不漏油：柴油机常因输油管接头平面不平，垫片变形或损坏而漏油。解决这种问题的办法：一是将垫片涂上气门砂，放在玻璃板上磨平，校正油管接头；二是增设柴油回收装置，如采用自行车条幅代替空芯螺丝，焊在油箱上。此外，也可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝相连接，让回油注入油箱。

2、提高柴油机冷却水温度：柴油机的正常水温是65 ~95 ，而多数机器的水温低于50 。这样一来，就使得柴油不能完全燃烧，而且机油致度加大，零件运行磨损阻力增加，致使油耗加大。

3、保证供油提前角：柴油机使用一段时间后，由于柱塞件与喷油泵传动件的磨损，供油提前角就会减小，造成供油时间过晚，油耗量大。要想节油，应保证供油提前角。

4、搞好油料净化：柴油机有一半以上的故障出在供油系统上，排除方法：一是将购买的柴油沉淀2~4天再用，这样可沉淀出柴油所含杂质的91%—98%；二是如现买现用柴油，可在柴油机的油箱加油口滤网处故上两层绸子布，即可滤去直径在0.001毫米以上的杂质。

25KW静音柴油发电机大泽动力

大泽动力发电机高品质的电力输出

柴油发电机的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机可配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护

型 号： TO28000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI2800
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14：压缩比： 19:1

15: 曲轴专项: 逆时针

三.整机参数:

1.燃油表: 有

2.电压表: 有

3.输出指示灯: 有

4.过载保护: 有

5.控油装置: 有

6.机器油耗: 200g/kw.h (满载)

7.工作时间: 8-12H

8.噪音水平: 68-75db

9.机器重量: 550/650kg

10.外形尺寸: 1550*870*1150 (带轮子)

11.售后服务: 大泽原装 全国联保

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包