

5立方吸污车产品展示

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 5立方吸污车产品展示 |
| 公司名称 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 |
| 价格 | 100000.00/台 |
| 规格参数 | 底盘品牌:东风多利卡 真空泵:5吨 罐体容积:5立方 |
| 公司地址 | 随州市高新技术开发区消防路 |
| 联系电话 | 0722 - 3330092 13872865537 |

产品详情

5立方吸污车产品展示

一、5立方吸污车整车图片

二、5立方吸污车主要技术参数

【整车技术参数】

产品商标

聚尘王牌

公告批次

310

产品名称

吸污车

产品型号

HNY5070GXWE5

总质量(Kg)

7360

罐体容积(m³)

4.2

额定载质量(Kg)

3200

外形尺寸(mm)

5900 × 2000 × 2500

整备质量(Kg)

4030

驾驶室准乘人数(人)

2

接近角/离去角(°)

20/15

前悬/后悬(mm)

1040/1552,1040/1312

轴荷(Kg)

2640/4720

最高车速(Km/h)

99

备注

【底盘技术参数】

底盘型号

EQ1070SJ3BDF

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距 (mm)

3308

轮胎规格

7.00-16,7.00R16

钢板弹簧片数

6/6+5

前轮距(mm)

1503,1485,1519,1595

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1494,1516,1540

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

CY4BK551

东风朝阳朝柴动力有限公司

3707

75

三、5立方吸污车特点

1、本车型吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水，避免二次污染的新型环卫车辆，吸污车可自吸自排，工作速度快，容量大，运输方便，适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。吸污车采用国内技术领先的吸污车真空泵，吸力大，吸程远，特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体。广泛用于市政环卫、生活区、公路等部门

2、该车的改装部分，设计上突出了多功能和人性化理念，基本做到了一车多用，功能齐全，美观大方；在制作上选用的配套件都是国内同行业中的优质产品，对制作工艺进行严格把关；在安全性能上，该车辆在试制和检验阶段对环保、灯光、制动、组合分配，侧防护等项都进行了严格的检测，并进行了49项技术参数、5千公里路试检测。

3、该车型属环保达标车辆，面向全国销售，不受区域限制。在全国各地区均享受免交车辆购置税的优惠政策。

四、5立方吸污车配置

1、罐体配置：随底盘选装驾驶室;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积4.2立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm): 3000×1300;侧防护材质Q235,螺栓连接.后防护材质Q235,焊接连接.后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.该车专用装置主要由吸污罐组成,用于下水道污泥抽吸。筒体采用优质6mm厚武钢板制作，真空泵采用5吨以上真空吸污泵，型号XD-240,垂直吸程：5m，水平吸程10m，罐体举伸时间20s，并装有真空压力表、视粪窗（管），洗手装置。

2、底盘配置：采用东风多利卡正宗国五底盘，平头带翻驾驶室，朝柴102马力或玉柴115马力国五共轨发动机，5档变速箱，7.00R20钢丝轮胎，带方向助力。

五、5立方环卫吸污吸粪功能

(1)、该车型属中吨位专用车辆，适用范围广。

(2)、罐体材料全部采用武钢6mm优质钢板制作，封头用6mm钢板一次压铸成型，罐体外观为圆柱体，封

头为半球形，封头凸出部分近300mm，这种设计可有效避免罐体和封头吸扁现象的发生。

(3)、XD-240真空泵内胆及刮片采用耐腐球铁硅钢离心浇铸而成，是一种高效能吸污泵（比普通吸粪车泵的功效、使用寿命高出几倍），它具有低噪音、低转速（每分钟500—600转）、低油耗、真空度高，使用寿命长，质量稳定等特点。我公司郑重承诺，如非人为原因造成的真空泵损坏,两年内包换。

(4)、完整的真空泵，油气分离及管网装置，可进行正负压作业，具有强排和自排功能。

(5)、该型车设置了二级保护装置，一级为红外线电子报警器，二级为浮力封闭器。有效避免因真空度过高或人为疏忽造成的溢罐现象，大大提高了真空泵的使用寿命。

六、产品售后服务介绍

该车型售后期限一般设定为一年，特殊情况可由购买方和我公司设定车辆关键部件的售后期限。底盘部份由相应的底盘生产商在全国各地设立的服务站进行车辆保养及维护。上装部份由我公司售后服务，一般在收到用户电话后，12小时内作出相应的处理。需要我公司售后人员到场处理的，1000公里以内，24小时人员到位，1000公里以外的48小时到位。

需要更吸污车、抽污车、清污车、运污车、真空吸污车等产品的功能、参数、图片及报价，请拨打公司24小时销售电话13872865537（微信同号），QQ429565358