

# 惠州全自动边封机的操作步骤详解东莞收缩封切机

产品名称	惠州全自动边封机的操作步骤详解东莞收缩封切机
公司名称	惠州市逸林自动化设备有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:逸林 型号:HYL-5030 产地:惠州
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州市惠城区仲恺高新区华泰日园5楼
联系电话	0752-3256363 15986536500

## 产品详情

### 边封机操作步骤

--适用范围：

适用于电子产品、印刷、彩盒、贺卡、小电器、相册、相框等产品单个包装或组合包装，适用于批量化的生产；

适用POF收缩膜。

特点：印字内容、长度范围、热缩套管内径、热缩套管材质、热缩套管颜色，客户自定，成品热缩标示管均符合欧盟ROHS材质要求

热收缩包装机原理：

热收缩机也称收缩机，收缩包装机，是目前市场比较先进的包装方法之一。采用收缩膜包裹在产品或包装件外边，经过加热使收缩薄膜裹紧产品或包装件，充分显示物品外观、提高产品的展销性、增加美观及价值感；同时包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护商品免受来自外部的冲击，具有一定的缓冲性；尤其是当包装易碎品时，能防止器皿碎时飞散；此外可减低产品背拆、背窃的可能性；适用于多件物品紧包装和托盘包装。热收缩机被广泛应用于玻璃瓶、发泡胶、纸盒、玩具、电子、电器、文具、图书、唱片、五金工具、日用品、药品、化妆品、饮料、水果、纪念标签等物品包装。

还有就是一种餐具收缩机，专门用于餐具的热收缩，此餐具收缩机设备特别适用于餐饮餐具、软件、印刷品、饼干、制药、陶瓷、饮料及地板等行业的大批量热收缩膜成型包装。

## 热收缩机的分类

按膜分可以分为pe膜收缩机和pof膜收缩机；

按加热方式分可以分为石英管加热和不锈钢加热；

按调速分可以分为电子调速和变频调速。

全自动L型热收缩包装机是全自动无人化操作的包装机，广泛用于批量生产包装的流水作业，工作效率高，自动套膜封切，自动卷取废料；只需手动调节导膜系统以及手动调节进料输送平台，适用不同宽度及高度的产品。可与自动化包装流水线配套使用。

具有以下优点：

### 产品特性

1. 高速边封机恒温封切，连续工作，包装产品长度不限，包装速度可达60包/分钟；
2. 光眼自动对产品进行侦测，配有垂直、水平俩组光眼可供选择，以适应不同尺寸产品的包装；
3. 更换不同产品规格时，只需通过手轮做轻松调节，无需更换任何部件；
4. 采用对折膜，对其三边进行封口包装；东莞封切机
5. 适用于PE\POF等工业标准热封膜，尤其适用于POF热封膜的封切包装；
6. 配有自动收取废料装置；
7. 全自动化生产可选择电机驱动的进料皮带和无动力滚筒出料传送带；
8. 配套任何一款收缩机组合成全自动包装生产线。

HYL-5022+HYL-1845全自动高速边封收缩机

机器型号HYL-5022全自动高速边封机 HYL-1845高效收缩炉

使用电源220V/50HZ 380V/50HZ

机器功率3KW 18kw

\*大膜宽650mm 450mm

产品\*\*高度220mm 300mm

产品（宽+高）限制450mm

封口宽度500mm 450mm

快传送速度60包/分 60包/分

封口形式伺服驱动横封 恒温收缩

机器尺寸L2100\*W1650\*H1500mm L1940\*W1340\*H1560mm

惠州市逸林自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的型专业企业。公司自成立以来，凭借自身的技术和经验，不断进取、锐意创新，已逐步成为同行的佼佼者。本公司严格执行ISO9001的优化管理，已在市场上形成了几大主打产品：打包机系列、热收缩机系列、封箱机系列、贴标机系列、真空机系列、封口机系列、高周波系列等。服务宗旨免费安装调试，提供技术指导，一年保修，终身维护！以客户需求为导向，提高客户生产效率为目标。公司名称：惠州市逸林自动化设备有限公司

公司地址：惠州市仲恺高新区平南华日泰工业园5楼