ZTE型阻尼弹簧减震器空调风机变压器可调座装减震器

产品名称	ZTE型阻尼弹簧减震器空调风机变压器可调座装 减震器
公司名称	河北绿旺环保科技有限公司
价格	42.00/台
规格参数	ZTE-1:5-15kg ZTE-2:15-30kg ZTE-3:30-50kg
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡尹泊洛村
联系电话	19932241217

产品详情

ZTE型可调节低频阻尼空调减振器具有载荷范围宽,固有步率低,安装方便等优点。ZTE型可调节低频阻尼空调减振器上部配有螺栓可与设备固定,下可与地基固定,高有高度调节螺栓,可调节设备水平,并采用侧向阻尼,提高了纵横向水平的刚度。(ZTE型阻尼空调减振器阻尼比 0.056)

本体材质为球墨铸铁。特殊结构设计,可依实际需要调整高度。外形轻巧坚固,安装容易;适用于各类机械弹簧均经热处理,ED放锈,烤漆或喷塑程序处理。荷重挠度25mm 40mm能有效消除机械结构振动。安装说明:阻尼弹簧减震器安装前,请先确认减震器的型号规格型号是否正确,减震器压缩量一般为10-25mm之间。减震器安放于正确位置后,需先取下固定螺栓,再将设备的固定落脚安装在减震器上,并已固定,先以基础螺栓固定减震器,调整减震器高度需使设备水平,调整螺母,以顺时针方向向上,逆时针方向向下,水平调好,再配接管路。机器或水塔旁的连接管路,如因增设悬空管道的关系,而增加减震器负荷,需另

设XDD型管道减震器,避免造成

减震器荷载不足。主要用途:空调箱, <u>离心风机</u>

。小型冰水机,各类水泵。发电机组,一般产生机组。河北绿旺河环保科技有限公司产品售后服务:1、我公司生产的减振器系列产品,在正常工作环境下,可以长期使用,与建筑或设备寿命相同;2、我公司生产的减振器系列产品,在材料、型号,质量等不符合要求,可以无条件退货;3、本单位服务承诺:12小时给予答复;二十四小时为客户增补材料。河北绿旺河环保科技有限公司主要致力于弹簧减振器、吊式减振器、橡胶减振器等产品的研制生产,是国内生产减振器的专业制造商,公司销售网络遍布全国。我公司在河北空调减振器销售市场上名列前茅。河北绿旺河环保科技有限公司主打减振器系列产品有:吊式弹簧减震器、阻尼弹簧减震器、橡胶减震器、

墙体减震器、气垫式减震器、空气阻尼减震器、空调减震器、水泵减震器等优质减震器。