

15KW柴油发电机价格

产品名称	15KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-1500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15KW柴油发电机价格有效防止发电机拉缸、漏电，电压不间而造成不可预计的损失，让您拥有一个放心安全的用电环境。发电机自带AVR稳压装置，适合家庭工业使用，以及工地学校医院用电。欧洲狮发电机风冷系列，省油耐用哦，可以在各大场合使用，。质量可靠，操作简单，面板简单方便易懂。主要应用场合有家用别墅用野外活动用电、房车冷饮车冰淇淋车消防车大巴车皮卡车用发电机、各大工地、路政，广告用发电机。

15KW柴油发电机价格由于机组的体积大，重量很重，安装前应先安排好搬运路线，在机房应预留搬运口。如果门窗不够大，可利用门窗位置预留出较大的搬运口，待机组搬入后，再补砌墙和安装门窗。

欧洲狮发电机通风设计：通过对机组内部各发热部件的功率进行分析、统计，计算出内部在高温环境条件下的发热量根据机组内部的布置特点。

在箱体一侧上部位置设置两台轴流风机，加大型散热扇，单台轴流风机在转速条件下的排风量为 1865 m³ / h。并综合考虑隔声罩内部的整个气流存在局部紊流，轴流风机的排风效率有所下降。两台轴流风机在使用效率达到 60%的条件下也能满足低噪声车载涉水型柴油发电机组的运行要求。

技术参数

- *、产品型号：BT-1500TSI
- *、额定功率KW：15
- *、备用功率KW：15.5
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：手推式
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、V型、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：980mm

宽：640mm

高：700mm

整机净重：230KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-79

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护