

190A汽油电焊机发电机两用

产品名称	190A汽油电焊机发电机两用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

190A汽油电焊机发电机两用具体体积可参考具体的每款机器。就拿400A的氩弧手工两用焊机来举例说吧。传统设计能达到400A电流的焊机少说机重也在40KG以上吧,但望潮焊机只有8KG,轻便的机身能带来很多方便性,使用操作也灵活,高空作业,野外施工都很方便。长途运输也可以用快递完成,节省运输成本,提高了工作效率。由于机器电子元件全密封,这样防尘性好,在粉尘大的恶劣环境中具有很强的优越性。操作人员必须具有焊工合格证。

发电电焊机以汽油机或柴油机为动力旋转发电,通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机,可以作为发电机用,同时也可以作为一个电焊机用。

优点:发电电焊一体、重量轻、移动方便。欧洲狮动力率先引进德国很新技术,将发电机和电焊机完美结合,具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点!

本店所有焊机的价格,均为含税不含运费价格,开正规机打发票/增值税发票。店销售的所有焊机,价格很低,很多客户担心网上采购发电机以后配件买不到,欧洲狮是厂家只要您需求配件我司可以随时发货过去。有各种配件套件及散件单价,详情请咨询销售人员!联系人:姚经理

技术参数

产品型号: B-190GDI

发电机参数

汽油发动机参数

· 额定功率KW

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

B-180GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 直流电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

手/电启动

· 燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、发动机

· 机构类型

开架式/手推式

· 燃油型号

90号以上无铅汽油

· 相 数

单相

· 燃油类型

汽油

· 电机类型

稀土永磁电机

· 连接方式

刚性连接

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-190

· 蓄电池

12-8.3A-Ah

· 焊条范围MM

0-4.0

· 油箱容积

12L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

1.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

380 (满载)

· 漏电保护

· 工作时间H

7.5-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

715

宽mm

540

高mm

575

整机净重KG

34

焊机等级

工业永磁焊机

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-190GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-190GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-190GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-190GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-190GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-190GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-190GDI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

关于交易及售后说明：

- 1、交易方式：为了让顾客购物放心，我厂方建议采用合同的方式保证顾客的合法利益。
- 2、关于质保:整机质保1年,易损件,及人为使用不当除外.终身成本维修.
- 3、关于价格:因为是工厂直接销售,没有2,3级的销售加价,所以我们的价格是绝对有优势的!是出厂价!即使您只买一台机器，也是出厂价！！