

箱式303kw汽油发电机组

产品名称	箱式303kw汽油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

箱式303kw汽油发电机组，多年来上海睫曼电力以各种野外施工单位、油田、电网、高速公路维护建设、铁路、铸造厂、矿厂、市政、部队、油气水管道维护建设、园林维护建设、通讯维护建设、建筑行业、汽摩配件工厂、模具行业和广泛股份集团公司等各行业使用！并得到广大用户的好评与认可！坚持以“做百年企业、创世界名牌”为奋斗目标。

上海睫曼电力设备有限公司由业内资深的青年工程师团队倾力打造，专业从事汽油发电机组，柴油发电机组，发电电焊机的研发和生产。是研制小型汽油发电机组，柴油发电机组，数码变频发电机组，发电电焊两用机等农机械设备的专业化公司。欧洲狮发电机具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。

产品型号：B-30GDI

发电机参数

额定功率KW 30

备用功率KW 32

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-495GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 38

机油容量L 3.37

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1160

宽mm 810

高mm 830

整机净重KG 340

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询