

上海6KW汽油发电机多少钱

产品名称	上海6KW汽油发电机多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

上海6KW汽油发电机多少钱 大泽产品优点，介绍，用途：

介绍：汽油发电机，是以汽油为燃料，将其他形式的能源转化为机械能的发电设备。发电机通常由定子，转子，端盖及轴承等部件组成。定子由定子铁心，线包装组，机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁心（或磁材料，磁扼）机组，护环、中心环、滑环，风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的连动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。

型号：TO7100ET

发电机参数

消音装置：

工业消音器

额定功率：

6KW

发动机型号

TO190FA

大功率：

6.2KW

耗油量：

395g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

25L

额定电压：

220/380V

机油容积：

1.1L

功率因素：

1.0

过载保护FU：

有

相 数：

单三相

点火系统：

C、D、I

发动机参数

整机参数

绝缘等级：

F

工作时间：

12H

启动方式：

手/电启动

噪音 (db) 7M

65-75

燃油型号：

90号以上汽油

燃油表：

有

调速方式：

自动调速

整机超载保护：

发动机品牌：

大泽动力

自动过载保护：

冷却方式：

空气冷却

电压表：

额定转速：

3600r/min

输出指示灯：

缸体结构：

单缸、四冲程

机器重量：

85kg

机油型号：

SF级别机油

外形尺寸：

780*550*580mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

汽油发电机大泽服务 除去您的烦恼—快捷 业 真情 快捷：迅速响应，因快而动 业：精于修护，因而动。
真情：真诚予人，因情而动 大泽呼叫中心24小时不间断接受顾客的保修、投诉和咨询
顾客保修后，半小时内完成派工工作，并将安排 情况及时向顾客反馈；第一时间到位服务，除殊地区（
无手机信号、人烟稀少、交通不便等地区），市区4小时内到位，应急抢修100公里6小时内到位，100 公里
以外10小时内到位到达现场，第一时间修复大泽发电机，除重大故障（如调换机体，曲轴等零部件）
，应急抢修4小时内修复，一般故障12小时内 修复，其它故障72小时内修复。
大泽配件品质：正规的销售渠道，科技的防伪标识，统一的配件包装。