

## 医用污水处理设备

产品名称	医用污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:乐斌 型号:LBYTH
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	05363468518 15763665365

## 产品详情

### 医用污水处理设备

本工程医院污水来自病房、门诊、注册室、化验室、制剂室、手术室、洗衣房、卫生间和浴室等场所，医院各主要排水点所排污水均经过化粪池处理后流入污水处理站，处理出水排入市政污水管网。出水要求满足（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》。

医院污水具有水量小、危害大的特点。如不经消毒处理，直接排入城市下水道或环境水体，会严重污染水源，传播疾病，甚至会引起传染病的流行和爆发。

医院污水的处理方法根据医院性质、规模、污水排

放去向，以及各地的客观情况来决定。一般传染病医院污水或处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理：对于处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的综合医院采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。

本工程所处理污水为综合性医院污水，污水中除了含有病原体外，其他性质与生活污水比较接近。本工程处理工艺采用预处理+二级生物处理+消毒的工艺组合，其中预处理采用水解酸化法，二级生物处理采用生物接触氧化法，消毒采用二氧化氯消毒。

进站污水经格栅去除其中的大颗粒杂物后，进入调节池，进行水量水质的均化调节。池内设有穿孔曝气管，对污水进行搅拌，水解酸化池内设置专用装置以形成填料床和污泥床，通过水解菌和产酸菌等兼性厌氧菌的协同作用，降解部分有机物，为后续的生物处理创造良好的条件，同时水解对水中蛔虫卵等病原微生物也有一定的去除，进水中的颗粒杂物沉积于池底，出水自流入生物接触氧化池。

接触氧化池出水自流入后续的二沉池，进行固液分离，二沉池上清液溢流入消毒池，在折流式消毒池中于消毒剂充分接触并发生反应，杀灭污水中残留的病菌，出水后达标排入市政管网。

二沉池的污泥用泵回流至水解酸化池，一方面为其不断提供菌种，保持池内较高的生物量，另一方面，污泥在水解酸胶东在线消息

近日，问题编号为881253

的网友留言反馈：烟台福山区松霞路上的福山天府中医医院，卫生局和环保局让他们整改污水处理系统，排放之前需要一个污水过滤处理池。可是天府医院将这个污水处理池挖到居民小区里面，而且还是正对着单元楼道口。他们还拿不拿我们的居民的生命当一回事了？医院的排污池直接建到居民小区里面，而且还是正对厨房窗户，以后有什么瘟疫疾病传播的话，我们怎么活啊。请相关部门落实核查，这个到底合不合理，合不合法？