

孔网钢带聚乙烯复合管

产品名称	孔网钢带聚乙烯复合管
公司名称	河南庆鼎管业有限公司
价格	315.00/米
规格参数	庆鼎管业:315 DN20:2.5 河南省驻马店:120
公司地址	驻马店市驿城大道与东江路交叉口东北侧3号厂房1层101-2（注册地址）
联系电话	18039616708

产品详情

孔网钢带聚乙烯复合管

孔网钢带聚乙烯

复合管是以冷轧钢带焊接的孔网管为增强骨架，复合热塑性塑料的复合管材，由于引入增强骨架，管材的耐压强度显著提高，选用不同种类和牌号的热塑性塑料可以生产不同用途的复合管材。

基本信息

[编辑](#)

孔网钢带聚乙烯复合管是以冷轧钢带焊接的孔网管为增强骨架，复合热塑性塑料的复合管材，由于引入增强骨架，管材的耐压强度显著提高，选用不同种类和牌号的热塑性塑料可以生产不同用途的复合管材。本公司生产的孔网钢带塑料管按用途分为：给水用、埋地燃气用、热水用、化工用和特殊用数种用途。

产品特点

[编辑](#)

- 具有较高的耐压强度和抗蠕变性能。
- 良好的环刚度和抗冲击性。
- 低的线膨胀系数和导热系数。
- 良好的抗腐蚀性和耐磨性。
- 重量轻、运输及施工方便。
- 良好的卫生性。
- 内壁光洁，不结垢，水头损失比钢管低30%。

给水用

编辑

给水用孔网钢带塑料复合管道系统采用进口的PE80或PE100等级材料，按照企业标准制造，具有良好的可焊接性，抗环境应力开裂性和抗快速开裂性，其性能指标超过了纯PE给水管的性能指标。

- 长久的使用寿命，在正常条件下，可达50年。
- 卫生性好，解决了饮用水二次污染问题，符合GB/T17219-1998安全性评价规定。
- 内壁光滑、水流阻力小、水头损失比钢管低30%。
- 重量轻，搬运方便。
- 施工方便，焊接工艺简单，工程综合造价低。管材的颜色为白色、黑色或双方商定颜色。

燃气用孔网钢带塑料复合管道系统采用进口的PE80或PE100两种材料，按照企业标准制造，具有良好的可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性，其适用性能指标超过纯PE燃气管。

优势

编辑

- 使用寿命可长达50年
- 重量轻
- 施工方便
- 土方量少
- 抗腐蚀性强
- 运输费用少

- 管材视踪性好
- 管材和管件的颜色为黄色、白色或墨色。

联系电话：18039616708 微信是手机号