车载20kw静音汽油发电机

产品名称	车载20kw静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

车载20kw静音汽油发电机体积小，功率大，可以降低启动电流，携带方便，由于稀土永磁材料目前的价格还比较贵，稀土永磁发电机的成本一般比电励磁式发电机高，但这个成会在电机高性能和运行中得到较好的补偿。在今后的设计中会根据具体使用的场合和要求，进行性能、价格的比较，并进行结构的创新和设计的优化，以降低制造成本。

20kw静音汽油发电机特点：

*四冲程OHV发动机，油耗低，可靠性强。

*无刷交流发电机，性能稳定，故障率低。

*机油报警系统，可自动保护发动机。

* 大容量油箱，可提供约连续12小工作。保证机器能长时间运作。

*可根据用户需求制造适合任何用电器频率的发电机。

20kw静音汽油发电机具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消声器。

技术参数

*、产品型号：B-20GDI

*、额定功率：20KW

*、备用功率：22KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音式

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：93#、95#、98#

*、机器颜色：灰、白、银、黄

*、电机类型：无刷电机

*、机器油耗：390G/KW.H

*、工作时间：8-12.5H

*、消声装置：工业级静音器

发动机参数

*、发动机品牌： 欧洲狮

*、发动机型号： OU-465GDI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：四缸、直喷、水冷

*、进气方式：自然吸气

*、油箱容量：25L

*、机油容量：2.27L

*、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

*、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：248kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1. 说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护