

基站应急50kw小型汽油发电机

产品名称	基站应急50kw小型汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

基站应急50kw小型汽油发电机省油、轻便、低噪音、低排量这些发电机，它们个个都富有设计感，而且机械性能和风格也逐渐扎实。当然，我们今天试用的主角——静音柴油发电机也不例外。静音汽油发电机，可以多种燃料，是一款静音发电机，清洁无污染，安全节能，我们一直关注的是发电机的质量，欧洲狮动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是创新科技与专利技术的完美结合。

50kw小型汽油发电机特点：

- 1、所配套动力全部采用斯特朗集团正品优质欧洲狮汽油发动机；
- 2、配套电机为欧洲狮自主研发的全铜无刷电机，导电性能良好；
- 3、采用国内知名品牌众智控制面板。数字化控制系统，具有高度智能化；
- 4、功率强劲，性能稳定；
- 5、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品；
- 6、震动小噪声低可靠性高；排放低，符合环保要求；

以其质量可靠，适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

技术参数

*、产品型号：B-50GDI

*、额定功率：50KW

- *、备用功率：52KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-510GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：48L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1520mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：480KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护