

# 加油站25KW柴油发电机报价

产品名称	加油站25KW柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

加油站25KW柴油发电机报价 欧洲狮的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能，同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低，其可靠的动力性、稳定性、经济性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，三包连保。多年来不断吸取现代内燃机领域的新工艺、新技术、新材料，所生产的产品具有起动方便、加速快、可靠性高、寿命长、经济性好和适应性强等特点。发电机组使用寿命是多长时间？其实发电机组的寿命长短也取决于在平常如何正确地去使用它，如果按照使用的技巧来维护使用，会直接增加其寿命时间。

### 技术参数

产品型号：GT-25TSI

额定功率KW：25

备用功率KW：26

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200 ( 满载 )

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-320FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1550mm

宽 : 865mm

高 : 1100mm

整机净重 : 480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

欧洲狮发电机品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，欧洲狮动力柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被认可。欧洲狮发电机有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本，同时加之欧洲狮完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。