

# 船载18KW柴油发电机价格

产品名称	船载18KW柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

船载18KW柴油发电机价格 当发电机组的电力系统出现故障时(比如电网部分短路等), 配电系统中性能点将产生偏移, 此时中性点接地电阻将回输出配电系统中性点强制接地, 并且限制其故障电流, 这样电力系统才能有时间进行检测、诊断、保护和切换, 从而避免了线路和设备可能遭受到的损坏。由于发电机组中性点电阻能吸附大量的谐振能量, 而在有电阻器的接地方式中, 从根本上抑制了系统谐振过电压的情况。中性点接地电阻在电力输配电系统正常工作时电流很小, 而当电力系统发生故障时, 流过中性点接地电阻的电流很大, 时间很短, 它们通常用于短时间工作制。

型号 TO20000ETX

### 发电机参数

额定功率： 18KW

备用功率： 19KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

## 发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP18

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

## 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 9-14H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450\*870\*1000（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽静音柴油发电机价格启动前的准备工作：

- (1)检查发电机飞轮和防护栏杆罩，是不是完好无损；
- (2)操作人员需要进行明确的分工，实行监护，并穿戴绝缘鞋；
- (3)向对接工作人员发出开车信号并检查变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盘油位，及各部紧固螺钉，确认无误，并油水温度不低于20 时，方可进行启动；
- (4)各系统管路闸门是否处于正确的工作位置；
- (5)传动机构的连接螺栓是否紧固；
- (6)检查储气瓶压力是否正常，速保险装置是否定位；
- (7)置离合器手柄于启动位置，并打开扫气泵的排污阀；
- (8)启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵，待循环水及油压符合要求时，一人操作，一人协助进行启动。