

300A电启动汽油发电电焊两用机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 300A电启动汽油发电电焊两用机 |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:SHWIL闪威 型号:SW300AQY |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

300A电启动汽油发电电焊两用机

设备品名：300A汽油发电电焊机

机组型号：SW300AQY

电焊机配置：

电流调节：50-300A(密控微调)

空载电压：50V

工作电压：23-33V

负载率：

焊条：2.5-6.0

发电机配置：

额定功率：3KW-10KW

电压：220V/230V/380V/400V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置：

动力型号：SW20P

缸 数：双缸

缸 径：2-78*71mm

排 量：678CC

冷却方式：风冷

启动方式：电启动

机油容积：1.4L

主 燃 料：无铅汽油（93号、95号、97号）

机组参数

油箱容积：40L

连续工作：12小时（H）

供油方式：自流式

整机尺寸：长972（mm）宽622（mm）高713（mm）

整机重量：110kg/千克

整机机组组成部分：

1) 汽油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，汽油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

户外施工不可缺少、带轮子和扶手、节约人力、更有辅助电源！汽油发电机电焊机一体的机器，功率5kw厚钢可以连续长期使用4.0以内的焊条，薄钢可以连续长期使用4.0以内的焊条，支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条。手推移动式焊机，手、电双模式启动。柴油焊机主要优点为节能、电流稳定。此款发电焊机、适用于户外钢结构施工、无需链接固定电源、随时随地都可进行电焊！