

小型20无尾挖掘机功能

产品名称	小型20无尾挖掘机功能
公司名称	山东匠工机械有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宇路52号创新大厦西区A座206室（注册地址）
联系电话	0537-3157993 15615678536

产品详情

型号

JG-20（履带伸缩版）

铲斗容量

0.045m

发动机型号

日本洋马3TNV70

工作装置形式

反铲

功率

14马力/2200rpm

履带总长

1480mm

排量

0.854L

平台离地间隙

473mm

回转半径

740mm

底盘宽度

1080mm

挖掘高度

3275mm

履带宽度

230mm

卸载高度

2310mm

履带高度

360mm

挖掘深度

2150mm

全车高度

1580mm

地面挖掘半径

3700mm

动臂回转（左右）

390mm/510mm

推土铲提升高度

275mm

整机尺寸（长宽高）

2350*1240*1660*2560mm

回转速度

12rpm

铲斗挖掘力

13.5kn

超大爬坡能力

30 °

履带总长（带推土铲）

1590mm（1700mm）

液压马达

日本不二越

最大扭矩

51.9nm/1600rpm

挖斗宽度

450mm

斗杆挖掘力

10.2kn

行走速度（双速）

3.4/1.9km/h

履带材质

铁履带

理论最大牵引力

17.5kn

液压泵工作压力

24mpa

涨紧控制类型

黄油油缸

液压油容量

16L

机油容量（有效）

2.8（1.3）L

燃油油箱

20L

液压泵

日本进口柱塞泵

多路阀

原装进口日本KYB

整机重量

1880kg