

N66286相当于国内材质N66286密度

产品名称	N66286相当于国内材质N66286密度
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	牌号:N66286 N66286化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

【N66286主要市场】：各省市，各行业。

【N66286不锈钢】的价格是多少查看

【N66286材料执行标准】：德标DIN、国产GB/T、美标ASTM、日标JIS、

【N66286材料物理性能】：硬度、冷弯性能、可焊性、热处理、抗拉强度、弹性模量、塑性、冲击韧性、冷脆性、冷加工与时效等

【N66286材料产地】：德国、美国、日本。C

【N66286材料应用领域】：合金应用于烟气脱硫系统、酸洗和酸再生工厂、和农用化学品生产、二氧化钛生产（氯法）、电解电镀等。制造机械设备，各种工具，简单机械的连杆、齿轮、联轴节、销等零件

【N66286材料小订量】：采购量不限

【N66286材料加工服务】：提供分条，剪板等

【N66286材料材料名称】：不锈钢，高温合金，精密合金，碳素钢，冷锻钢，模具钢，钛合金

首先感谢您的光临，如果您对我公司N66286 钢材有采购意向，可通过我公司对N66286材料进行询盘。我公司会根据您需求的N66286 钢材及规格进行查看并给予报价。

N66286真的靠谱吗N66286热处理硬度硬度上不去怎么办？

N66286高温裂纹怎么办N66286锻造工艺真的靠谱吗？

N66286钢锭火吗？N66286热处理h1150d优惠价多少？

N66286材质Incoloy800与性能在线咨询N66286阀杆材质 详细解读

N66286不锈钢六角棒推荐N66286使用温度免费咨询

N66286金相腐蚀精华N66286aisi630 区别点击查看

N66286中外不锈钢牌号对照表品牌N66286加工报价

N66286机械性能必看N66286焊条组图

N66286抗压屈服强度随温度的变化曲线详情N66286a638 660 和比较优质商家

N66286无锡圆钢大图N66286h-900高清图

N66286价格 石家庄利德粉末点击N66286是什么材料astm查询

N66286沉淀硬化不锈钢耐磨性咨询N66286泰山钢铁 商情

【上海凯冶特种合金有限公司】成立于2001年，专业生产销售镍基合金、高温合金、耐蚀合金等特种合金钢、不锈钢。

可生产材质：哈氏合金C276，哈氏合金HB/B-2/B-3，C/C-276/C-2，蒙乃尔400，K-500，N08904,N06600,N04400,N07718,N06625，Incoloy800，Incoloy825，Inconel600，Inconel601，Inconel625，Inconel718，HastelloyC-276，HastelloyC4，HastelloyB2，Monel400，GH2132，GH3030，GH3039，GH4169，GH4145，NS333，NS334，NS335，NS336，Alloy20，Alloy59，Alloy926，N08367，N08926，904L，254SMo，S31254，2205,2507,S32760，。产品包括圆钢、锻件、法兰、无缝管、焊接管、冷拉丝、钢带、焊材等，广泛用于石油化工、航天航空、制药造纸、食品工业、电力船舶、海洋运输、等众多领域，所有产品均严格按照GB（国标）、ASTM/ASME（美标）、JIS（日标）等标准生产检测。

本公司常年供应以下材料：Inconel230Incoloy901、Incoloy028、Incoloy020、Incoloy330、Inconel751、GH90、N07718、N08800、N02200、N04400、N05500、N06600、N06625、N08825、N08810、N08926、S66286、N08811、N07750、N09925、N06601、N10001、N06455、N10675、N06022、N10276、N06002、N06617、N06690、N07706、N06230、N08028、N08020、N08330 N07751、N10665、GH2132、GH5188、GH3625、GH3039、GH4033、GH3536、GH3044、GH4049、GH2136、NS3308、NS3306、NS3304、NS3303、NS3203、NS3202、NS3201、NS3105、NS3102、NS1404、NS1403、NS1402、NS1102、NS1101、N66286

关于N66286 特材的规格尺寸成分元素介绍如下：

牌 号：N66286

各国标准：UNS S66286, Werkstoff 1.4980, EN 1.4980 AMS: 5525, 5804, 5732, 5737 GE B50T1181, GE B50T12, GE

B50T8 GH2132(GH132) IncoloyA-286

合作厂商：OUTOKUMPU(奥托坤普)、AVESTA(阿威斯塔)、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、

Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁等知名品牌

化学成分:

铬 Cr 镍 Ni 钼 Mo 钴 Co Va 铝 Al 钛 Ti B 碳 C 铁 Fe 锰 Mn 硅 Si Ph S

MIN 13.5 24.0 1.0 - 0.1 - 1.9 0.003 - - - - -

MAX 16.0 27.0 1.5 1.0 0.5 0.35 2.35 0.01 0.08 Balance 2.0 1.0 0.025 0.025

N66286不锈钢N66286的价格是多少查看