

外卡式管道切割坡口机YPD-325

产品名称	外卡式管道切割坡口机YPD-325
公司名称	常州研鼎机械设备有限公司
价格	.00//
规格参数	品牌:研鼎 型号:YPD-325 范围:168~325
公司地址	常州市武进区湖塘镇马杭东华社区（观音堂桥）
联系电话	18068750736

产品详情

产品简介：YPD系列外卡式管道切割坡口机是一款轻便型切割坡口设备，完全冷切割，具有相对重量轻、径向空间小、便于携带、使用方便等特点。采用分瓣式设计，可对管子任意位置的切断/切断+坡口/端面坡口/内坡口/开槽等。

适用行业：应用于石油、化工、天然气、食品、锅炉、船舶、制药、核电、场馆建设等行业管道安装工程及抢修作业，如西气东输工程。

产品性能：自动进刀，无需手动调整，高效率高品质；一次装夹可同时实现切割坡口加工；可对各种规格管道、压力容器及蒸汽发生器进行安全快速的切割坡口加工；适用于各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢等钢管的切割坡口加工；可根据客户要求加工不同形式的坡口：“U”单“V”双“V”及“J”型，完全冷切割方式，不改变管子材质；

加工范围更广：管子直径从10mm到2500mm，均可选型加工。

驱动方式：根据不同管径和壁厚、管子材质选用不同驱动方式

液压驱动、伺服电动、电动、气动

安装方式：

管头直接套入法 管间组对法

外卡式管道切割坡口机参数表：

选型规格

加工范围

切割厚度

进刀量

转速

YPD-89

1" - 3.5" (25~89mm)

25mm

0.07mm

YPD-168

2" - 6" (50~168mm)

25mm

0.07mm

YPD-219

2.3" - 8" (60~219mm)

YPD-273

4" - 10" (114~273mm)

YPD-325

6" - 12" (168~325mm)

YPD-377

9" - 15" (219~377mm)

YPD-406

10" - 16" (256~406mm)

YPD-457

12" - 18" (323~457mm)

YPD-508

14" - 20" (355~508mm)

YPD-560

16" - 22" (406~560mm)

YPD-610

18" - 24" (457~610mm)

YPD-762

24" - 30" (610~762mm)

YPD-813

26" - 32" (660~813mm)

YPD-914

30" - 36" (762~914mm)

YPD-1066

36" - 42" (914~1066mm)

YPD-1230

42" - 48" (1066~1230mm)

YPD-1300

45" - 51" (1150~1300mm)

25mm

0.07mm

YPD-1500

51" - 59" (1300~1500mm)

YPD-1700

59" - 67" (1500~1700mm)

YPD-1910

67" - 75" (1700~1910mm)

YPD-2100

75" - 83" (1900~2100mm)

YPD-2300

83" - 91" (2100-2300mm)