

中医院污水处理设备

产品名称	中医院污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	型号:LBXD 品牌:乐斌环保
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	05363468518 15763665365

产品详情

中医院污水处理设备

医院废水处理流程工艺选择原则为：

- 1、传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。
- 2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。
- 3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。

对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

(二)不同处理工艺的应用情况考虑到以上原则，本方案设计的医院污水处理工艺流程进行比较:随着污水处理技术不断地发展，近年开发的在国内外普遍应用的工艺有：医院废水处理流程（1）加强处理效果的一级处理工艺对于处理出水终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院，应加强其处理效果，提高SS的去除率，减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现：对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处

理技术。工艺流程对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理 一级强化处理 消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。一级强化处理工艺流程(略)医院污水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行消毒，接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

医院废水处理流程(2)工艺特点加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果，可将携带病毒、病菌的颗粒物去除，提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施，减少投资费用。

医院废水处理流程(3)适用范围加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。

郑重承诺：

- 1、本工程保修期为一年(即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期)，保修期内为用户提供免费保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及技术指导工作。
- 2、保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即组织人员抵达现场对故障进行处理。
- 3、污水处理站调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。
- 4、用户需要，可提供营运管理服务。

主要特点

- 1、结构紧凑，占地面积小，可埋入地下，设备上部栽种花草或建设小型建筑物；
- 2、对周围环境无影响，污泥产出量少，噪音小；
- 3、工艺新、效果好、使用寿命长；
- 4、各单元组成齐全，操作效率高；

- 5、处理核心与辅助相结合，出水水质稳定；
- 6、采用重力流，节省能源；
- 7、操作简便，维修方便；
- 8、全自动控制、无需专业人员管理；
- 9、设备可按标准制造、也可根据用户的需要特殊设计布置；
- 10、该设备以高效生化处理为核心，集生化处理、沉淀、过滤、消毒等单元处理为一体，处理水质稳定性好。

为进一步规范我市医疗机构医疗废物和医院污水处理的管理，健全医疗废物和污水处理管理长效机制，根据《生态环境部约谈我市后的整改要求》和市卫生计生局《江门市医疗废物处置专项整改方案》，市卫生监督所成立督导检查小组，开展对市管和四市三区部分医疗机构的专项督查。

检查结果显示，受检医疗机构均建立了医疗废物监控部门、监管档案和相关管理制度，设置了符合规范的医疗废物暂存间，与无害化中心签订处置协议，能按规定进行医疗废物分类收集，并交由具备资质要求的处置中心统一处理。但也发现了一些问题，如个别医疗卫生机构使用的医疗废物专用包装物不符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的要求，未能严格规范利器盒的使用，未能注明开箱使用和封箱日期等。针对发现的问题，已要求属地卫生监督部门跟进调查处理，并将处理情况报我所。

通过开展此次专项检查，提高了各大医疗卫生机构对医疗废物和污水处理管理工作的认识，为探索健全我市医疗废物和医院污水处理管理的长效机制提供依据，为打好我市医疗卫生环保攻坚战奠下基石。