

# 赛柏斯防水粘结剂施工方法

产品名称	赛柏斯防水粘结剂施工方法
公司名称	湖北雨晴科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨晴伟业 型号:赛柏斯防水粘结剂 产地:湖北
公司地址	秭归县茅坪镇九里工业园180号（注册地址）
联系电话	0717-6033009 13100780045

## 产品详情

欢迎来到赛柏斯防水粘结剂低价销售价格页面，由湖北雨晴伟业防水技术有限公司为您提供 主要经营赛柏斯防水粘结剂、PB-1桥梁用改性沥青防水涂料、FYT-II桥梁防水涂料、HM-1500混凝土抗渗剂、amp-100反应型防水涂料、自粘改性沥青防水卷材、SBS改性沥青防水卷材、dps渗透结晶防水剂，自粘高分子湿铺防水卷材。

雨晴伟业助您滴水不漏，湖北雨晴伟业防水技术有限公司倾心之作路面、桥面工程建筑高效防水系列产品。赛柏斯防水粘结剂厂家现货全国供应，一个电话即可询价、下单、发货，十分高效快捷

### 赛柏斯简介

XYPEX（赛柏斯）化学公司座落于加拿大西海岸的温哥华，1969年XYPEX化学公司研制出了可以防渗，防污、防腐，提高混凝土结构的工程材料。

这种浅灰色粉末加水调和之后，可以用作地上或地下的混凝土结构的浆状涂料，也可以用作双涂层中的层涂料。

赛柏斯防水粘结剂价格，全国现货销售，进口渗透结晶型，属无机材料，不易老化，可延长结构寿命，在混凝土微孔及毛细管中形成不溶性的结晶体，使任何方向老的水都会被堵住，起到防水防渗及保护混凝土内钢筋的作用，还可以增强结构强度，赛柏斯防水粘结剂是一种新型的，效果十分理想的防水材料。

。

## 施工注意事项

- 1、赛柏斯防水粘结剂刷、喷涂时需用半硬的尼龙刷或专用喷涂，不宜用抹子、滚筒、PD-1型道桥聚合物防水涂料刷或PD-1型道桥聚合物防水涂料喷涂。涂层要求均匀，各处都要涂到，涂层太厚养护困难，涂刷时应注意用力，来回纵横的刷以保证凹凸处都能涂上并达到均匀。喷涂时喷嘴距涂层要近些，以保证灰浆能喷进表面微孔纹或微裂纹中。
- 2、当需涂第二遍（赛柏斯防水粘结剂）时，一定要等遍初凝后仍呈潮湿状态时（即48小时内）进行，如太干则应先喷洒些水。
- 3、在热天露天施工时，要避开暴晒，建议在早、晚或夜间进行，防止赛柏斯防水粘结剂涂层过快干燥，造成表面起皮、龟裂，影响渗透。
- 4、对水平地面或台阶处必须注意将赛柏斯防水粘结剂涂匀，阳角要刷到，阴角及凹陷处不能有赛柏斯防水粘结剂的过厚的沉积，否则在堆积处可能开裂。
- 5、对平面工程，则可采用干撒法使用赛柏斯防水粘结剂，这样比较省力、效果好。（具体使用请咨询本公司）
- 6、对于水泥类材料的后涂层，在赛柏斯防水粘结剂涂层初凝后即可使用。对于PD-1型道桥聚合物防水涂料、树脂和其它涂料在赛柏斯防水粘结剂涂层上也可使用。（具体使用请咨询本公司）
- 7、对混凝土裂缝等缺陷部位需预先加强处理，其用料、调制和施工请参阅《修理指南》。
- 8、对于易产生变形的缝隙应选用赛柏斯防水粘结剂材料或其它柔性材料结合使用。

## 养护

- 1、涂层呈半干状态即应开始用雾状喷洒养护，养护必须用净水，水流不能过大，否则会破坏涂层。一般每天喷水3-4次，连续72小时，在热天或干燥天气要多喷几次，防止涂层过早干燥。
- 2、施工后48小时内必须防避雨淋，沙尘暴、霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。在空气流通很差的情况下，需要风扇或鼓风机帮助养护（如封闭的水池或湿井）。露天施工用湿草袋覆盖较好，但要避免涂层积水，如果使用塑料膜作为保护层，必须注意架开，以保证涂层的“呼吸”及通风。
- 3、对盛装液体的混凝土结构（如游泳池、水库、徐水槽等）必须经过72小时的养护之后，再放置12天才能灌进液体。对盛装特别热或腐蚀性的液体的混凝土结构，需放置18天才能灌盛。

## 回填

在赛柏斯防水粘结剂施工后36小时内可湿土回填。7天内均不可回填干土，以防止其向赛柏斯防水粘结剂涂层吸水。

一、一种新型的土工合成材料。既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水（渗）性能，有优异的防水防渗性能，渗透系数 $10^{-10}$ ；膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应，耐久性好；且环保。施工简便且不受施工环境温度的限制，0℃以下也可施工。施工时只需将面或斜面施工时，用钉子和垫圈将其固定，并按要求搭接即可。具有自愈性、容易修补；防水层发生较大意外破损，只需对破损的部位加以简单的修补即可。性能价格比高，用途非常广泛。大大提高了施工效率。二、润土膨胀系数（g）24；g/4500；KN/m）10；KN/m）10；）10；）6；cm/s） $5 \times 10^{-9}$ ；N）65；24小时无渗漏。三、圾填埋）、水利、环保、人工湖及建筑地下防水、防渗工程。在传统防水材料无法施工的负温下（仍可

施工；在潮湿的基层（但不能有明水）上也可施工；在雨雪天气下不能施工；不适合强酸、强性溶液防渗；由于膨润土系无机材料，故其耐久性好于有机防水材料。四、用途园林景观工程中的喷泉水池、溪流、护岸等地方及墙面保温的材料。

## 施工案例

赛柏斯防水粘结剂应用范围：水泥混凝土桥面、复合式路面、钢桥面的防水粘结  
隧道路面、陡坡路段的防水粘结 特殊建筑、屋面的防水粘结

## 资质荣誉

湖北雨晴伟业防水技术有限公司是一家集铁路桥梁、建筑防水工程技术、设计、施工与防水材料研发、生产、销售为一体的专业化防水材料工程公司。主营赛柏斯防水涂料厂家价格便宜、加拿大凯顿代理商价格和技术合作、自粘高分子防水卷材哪里质量好、澎内传渗透型防水液使用方法、CSPA混凝土防水层厂家低价格、PB型道桥防水涂料厂家价格低、FYT-I桥面防水涂料多少钱能买到、HM-1500水性防水剂厂家优惠促销、amp-100二阶反应型桥面防水涂料多少钱、水泥基渗透结晶多少钱一吨、APP改性沥青防水卷材防水技术参数、PET自粘聚合物防水卷材价格是多少钱、PB-1道桥用改性沥青防水涂料防水品牌有哪些、FYT防水涂料厂家价格实惠、HM-1500界面防水剂哪家质量好、amp-100二阶反应型路桥防水涂料厂家特价促销、dps永凝液保护剂参数及报价、橡胶沥青防水涂料那里价格便宜、XYPEX赛柏斯增效剂参数及报价、聚乙烯防水卷材哪里有卖，关于赛柏斯防水粘结剂厂家、赛柏斯防水粘结剂施工等问题，请致电

## 合作单位展示

公司集科研、生产、销售、施工及售后服务集成为一体的专业化新型防水企业，本公司自成立以来，在“诚实、守信、团结、创新”的弘诚精神及“市场、科技、质量、安全、用户”的经营服务方针指引下，坚持以人为本，诚信经营、改革创新、规范管理、逐步发展。

本文链接加拿大赛柏斯涂料 赛柏斯防水浓缩剂 赛柏斯永凝液防水剂

转载请注明: 微销哥 发表于 赛柏斯防水粘结剂厂家销售