

# 低噪声200千瓦柴油发电机

产品名称	低噪声200千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

低噪声200千瓦柴油发电机

自备消防备用电源有:应急发电机组、蓄电池组、不间断电源装置(UPS)、燃料电池。

静音发电机 低噪音发电机

高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有:

自备应急发电机组有静音发电机组和燃气轮机发电机组两种。

选择静音发电机组时,宜选用高速静音发电机组和无刷型自动励磁装置。因为,高速静音发电机组具有体积小、重量轻、起动运可靠等优点。无刷型自动励磁装置具有适应各种起动方式、易于实现机组自动化或对发电机组遥控的特点。

技术参数

产品型号:GT-200TSI

额定功率:200KW

备用功率:210KW

额定频率:50Hz

额定电压:AC220V/380V

启动方式:电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-2000FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：520L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3300mm

宽：1400mm

高：1860mm

整机净重KG：2880

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮静音柴油发电机先来看看这种柴油发电机组的概念，其主要是指有发电机、发动机和控制系统所组成的一种发电装置，这种电机组在发电的时候具有启动迅速、操作维修方便和投资少等特点，所以说在很多行业中都会采用这种发电机组的应用，为了能对这种发电装置有更多的了解，下面让我们来简单的了解一下它的安装要求。

### 一、安装机组四周不能小于一米空间

这种柴油发电机组在进行安装的过程中对于四周所预留的空间不能小于一米，还有在进行安装的过程中对于地面也是有一定的要求的，比如说地面需要为硬土地面的时候需要夯实，还有需要在上面做一层混凝土面，这样才能达到要求。

### 二、机房需要保持良好的通风

为了能让这种发电机组更好的进行运转，在它所摆放的环境中还需要具有良好的通风的条件，并且对于还需要具备地面平整和防滑的特点。

柴油发电机组在安装的过程中一定要注意这些要求，这样才能保证正常使用，给工作带来方便。