

开架式5kw柴油发电机价格多少

产品名称	开架式5kw柴油发电机价格多少
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

开架式5kw柴油发电机价格多少,

汽油发电机新发电机或封存的发电机经磨合运转后,需进行以下维护工作:清洁或更换空滤、更换发动机润滑油、更换或洗净润滑油滤器的滤芯、重新上紧各部分螺栓和螺冒、新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转;平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

新世纪开局的近几年,企业成功的运用全球化扩展战略,在美洲、欧洲、非洲、澳洲这些新兴的经济体中获得了较大的市场份额,产品远销欧美、日本、东南亚等50多个和地区。在国内,已设立了遍及各地的服务网络,为市场提供了强劲的技术支持,锐意进取,孜孜以恒,细节彰显界,界成就未来!。

产品型号: BT-650TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 5.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式(带四个轮子子)

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-186TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 106

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念\

改变了以往汽油发电机在人们心中噪音大的形象，该款机器凝聚了大泽工程师的智慧，出色的静音设计理念，加之先进的生产工艺，使得机器功能强劲，性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，获得了及行业领域的专利技术，告别了以往汽油机噪音大的烦恼，产品相继通过ISO9001，CCC；还有欧盟的CE认证。公司坚持“以人为本、开拓创新、推进环保、造福社会”的经营理念，采用国外先进的科学管理经验模式，不断创新进取立足于客户和市场，经过多年的奋斗努力，在业界享有很高的知名度。大泽原装机器以其核心专利制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧经济实用，整机质保一年，终身维护