

## 20kw柴油发电机需要多少钱

产品名称	20kw柴油发电机需要多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

欧洲狮原装OHV发动机四冲程发电机，比对同及油耗量减少30%；配备优质的自激，或配备永磁电机，随时随地提供稳定电压。欧洲狮动力柴油发电机以好的服务广大客户和生产更加优质的产品为己任，不断转变方式，不断开拓创新，不断提高自身效率，带着和推动国内欧洲狮发电机行业的发展与进步。广泛应用于邮电、通讯、能源、金融、交通、宾馆、工矿、油田、医疗、机关、学校和军工等领域，是理想的应急电源。

产品型号：BT-2000TSI

发电机参数

额定功率KW 20

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 敞开款

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 1.5L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-310FTSI

冷却方式 水冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 H

工作温度范围 °C 50 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

水套加热器、除湿器、运控装置、四个轮子

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮动力柴油发电机组特点：风冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长。为创造有档次，提高企业知名度。当发电机组出现不正常状况时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的启动备用发电机组，缩短电网断电。