

# 三相四线30kw柴油发电机

产品名称	三相四线30kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

三相四线30kw柴油发电机具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。电能的发现也是经过我们科学家们长期的研究和发现才有了今天的电造福我们人类。虽然我们拥有了市电但很多的时候都是供不应求。在这样的情况下我们就会选择发电机为我们提供不断的电源。设计独具创新，机动性高、重心低、制动安全、制造精良、外形美观。

30kw柴油发电机具有下列优异的性能特征:

- 1.直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。
- 2.双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。
- 3.显著加厚的开普发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。
- 4.超大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-30TSI
- \*、额定功率KW：30
- \*、备用功率KW：31
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380

- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12连续工作
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-330FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

\*、长mm：1550

\*、宽mm：865

\*、高mm：1100

\*、整机净重KG：480/550

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护