

# 钢丝网骨架复合管电熔管件专业厂家现货

产品名称	钢丝网骨架复合管电熔管件专业厂家现货
公司名称	河南浩盈管业有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:浩盈 型号:DN140 参数:18039637278
公司地址	河南省驻马店市爱克广场D座1806（注册地址）
联系电话	18039637278

## 产品详情

### 1.产品结构

钢丝网骨架塑料复合管又称钢丝网骨架聚乙烯复合管，本系列产品是以高强度过塑钢丝为增强体，外层和内层双面复合热塑料的一种新型中、高、低压的复合管材。因为增强体被包覆在连续热塑性塑料之中，所以，这类复合管材既克服了钢管和塑料管各自的缺点，又具有钢管和塑料管的共同优点，是镀锌管被禁用后，解决建筑及市政给水管道的一项革命性技术成果，也是解决石油、化工、制造、食品、矿山、燃气等领域对大口径刚性管的急需管道。钢丝网塑料增强复合管管道系统采用的管件是电热熔管件，连接时，利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融，把它们可靠的连接在一起。

### 2.产品特点

具有超过塑料管强度的较高强度、刚性、抗冲击性。

双面防腐，具有与塑料管相同的耐腐蚀性能。

使用温度提高，导热系数低，冬季使用外壁不需要保温，夏季使用亦不结露。

内壁光洁，不结垢，水头损失比钢管低30%。

管道连接采用电热熔连接，技术成熟，电热熔接头抗轴向拉力能力强，管件规格品种多。

重量轻，运输及施工方便。管材总体可靠性高。在正常条件下，使用寿命可达50年。

成本低廉，卫生无毒，是镀锌管的好佳替代品。

### 3.技术要求

颜色一般为黑色，也可根据供需双方协商决定。管材内、外表面应光滑平顺，允许有自然收缩的微小凹坑和凸起，不允许有气泡、裂口、分解变色及明显的划伤，管材两端切割平整。

### 4.应用领域

市政工程：城市给水、热网回水、煤气、天然气输送管道。

化学工程：酸、碱、盐制造业、石化、化肥、制造、化学、橡塑等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。

油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物，二、三次采油集输工艺用管。

热电工程：工艺用水、回水输送、除尘、废渣等输送管道。

冶金矿山：有色金属冶炼中的腐蚀介质输送和矿浆、尾矿工艺用管。

高速公路：埋地排水管、电缆输导管

海洋工程：海水输送、海底管线及光（电）缆导管等。

船舶制造：船舶污水管、排水管、压舱水管、通风管

河南浩盈管业有限公司，专业生产钢丝网骨架聚乙烯复合管材及管

件，规格从D50-D630(公称外径)都有，公称压力1.0Mpa和1.6Mpa的常年备有库存，执行国家行业标准：CJ/T189-2007,欢迎来厂参观考察咨询！

联系人：李佳佳女士，手机：180-3963-7278（微信同号）

厂家直销，提供免费售后指导安装，电熔焊机免费使用，厂家直销价出售。欢迎来电！