

河北别墅露天游泳池施工安装

产品名称	河北别墅露天游泳池施工安装
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

游泳池施工|游泳池设计效果图|设计游泳池；

游泳池设备安装|安装游泳池|游泳池消毒设备；

游泳池清洁设备|游泳馆设备|游泳馆清洁设备；

游泳池水处理|游泳池水处理设备|游泳池装修；

设计别墅游泳池|别墅游泳池施工|别墅游泳池安装；

北京游泳池施工|大连游泳池施工|北京游泳池安装；

德国安康全金属铜银离子|海豚吸污机|游泳池清洁设备；

桑拿房效果图|桑拿炉设备哪里卖|桑拿炉设备多少钱；

一般泳池中所使用的都是自然水资源，水源中所含的这杂质按其颗粒大小及存在的形态可分为悬浮物质、胶体物质和溶解物质三类，水中杂质还可分为无机物、有机物和微生物三类。

悬浮物的主要特征是在动水中呈悬浮状态，在静水中的状态是轻者上浮、重者下沉。地面水中的无机悬浮物主要是泥沙、大颗粒粘土或矿物质废渣等，这些杂质的比重较大，易于下沉。有机悬浮物中大的如水草、小的如某些浮游生物（如藻类、细菌或原生动物）的繁殖和死亡残骸等，也有来自污水中的有机物。水草等颗粒较大的悬浮物轻易去除，而颗粒较小的则难以去除。

自然水中的胶体杂质分为无机胶体（硅酸胶体、粘土胶体）和有机胶体（各种蛋白质和腐殖质等）两大类。胶体杂质的特征是在水中相对稳定，静置多时也不会天然沉淀。自然水中的溶解物质有：以分子状态存在于水中的主要是氧（O₂）、二氧化碳（CO₂）。以离子状态存在于水中的基本上都是无机盐类溶解于水中的结果，如钙、镁、铁、碳酸根、硫酸根、氯根等。溶解杂质不可能用任何机械方法或凝结方法去除，它们稳定地、平均地分散在水中。因为自然水源的水质和用户对水质的要求存在着不同程度的矛盾和差距，所以桑拿泳池水处理设备要做的就是必需通过提高前辈的水质净化技术，运用可行的科学的水处理方法，使原来含有多种杂质的自然水变为干净无害的泳池水。

归功于和知名的科学家及实验室研究人员的密切合作，德国安康有限公司成功地重新定义已有百年历史的电子物理式净水方法。经过不息的努力安康公司终于成功实现了“100%无化学消毒剂”的净水处理。新型的电极材料和创新的构造解决了电极钙沉积问题，并且无需繁琐的PH酸碱度调整，利用电子物理式净水方法PH值浮动很小，在饮用水允许的范围内。不同国际性项目的水质分析证明采用安康公司净水处理系统的游泳池水能达到饮用水质量。

安康净水处理系统是由一个高现代的微处理装置，电子控制器及受专利保护的杀菌电极组成。待处理的水流经一个特殊的带有电极盒的处理舱室，此处理舱室受激于一种微弱的精确电流，由此产生铜正离子和银正离子。

绝大部分这些离子滞留在过滤器的石英砂粒里，使得石英砂过滤器成为个带有巨大处理面积的杀菌处理舱，不会让任何细菌通过。

还有一部分离子和水流一起流入泳池，在泳池里这些离子继续发挥其杀菌除藻的作用。

许多国际上的研究已证明，当铜离子和银离子被释放进入水后，这些表面相当活跃的正离子能成为极有效的杀菌剂。瞬间之内带正电的铜银离子和细胞壁带负电的病毒，藻类等微生物结合成静电键，这种静

电键的形成改变了细胞壁的渗透性，破坏了微生物养分的正常摄取。当铜银离子一旦进入藻菌的细胞后，立刻进攻蛋白质内含硫的氨基酸，使得光合作用不能进行，细胞由此死亡。同样，铜银离子所构成的静电键也能瞬间使细菌的细胞没有生存能力，起到强效的杀菌作用。