

4公分板栗树苗价格 油板栗树苗板栗苗密植管理技术

产品名称	4公分板栗树苗价格 油板栗树苗板栗苗密植管理技术
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	15.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）位于举世闻名的泰山脚下，是全国有名的苗木之乡。我基地专业繁育果树苗、绿化苗已有几十年，信誉度高、重承诺、抓质量、保纯度是我们的一贯宗旨。我们基地是由山东省果树研究所、山东省农科院、农业大学从国内、国外优选出100多个果树品种，建立了基地。从母本园中采穗，优选出一批跨世纪新品种，适应性广，经济效益高的良种苗木，自繁育400多万株优质果苗，确保品种纯正。苗木销往全国各地得到用户好评。专业不是说出来的，也不是写出来的，专业来自于实力，更来自于客户的认可。泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）郑重承诺：本场提供苗木保证纯度、法律公正、代办检疫、保湿邮寄。桃树苗：春雪、突围、秋彤、莱山蜜、映霜红、永莲蜜桃、金秋红蜜、仓方早生、新川中岛、中华福桃、中华寿桃、中油4号、中油5号等苹果苗：金帅、红肉、红富士、红嘎啦、红将军、新红星、烟富3号、烟富6号、烟富8号、美国八号等梨树苗：黄金、黄冠、圆黄、秋月、绿宝石、晚秋黄、玉露香、红香酥、早酥红、早红考密斯等樱桃苗：红灯、美早、先锋、早大果、黑珍珠、拉宾斯、萨米脱、布鲁克斯等核桃苗：香玲、鲁光、元丰、辽核、清香、8518等草莓苗：红颜、章姬、丰香、甜查理、法兰地、全明星等柿子苗：次郎、富有、磨盘、合柿、斤柿、牛心柿、阳丰甜柿、日本甜柿等花椒苗：大红袍、九叶青等山楂苗：大金星、大五棱等石榴苗：泰山红、大青皮等葡萄苗：巨峰、夏黑、红提、藤稔、京亚、赤霞珠、金手指、美人指、玫瑰香、红宝石、红巴拉多等李子苗：秋姬、脆红、青脆、蜂糖、安哥诺、红宝石、黑宝石等枣树苗：梨枣、雪枣、冬枣、金丝枣等板栗苗：华光、华丰、石丰、处曙红、泰山一号等杏树苗：凯特、金太阳、珍珠油、红等蓝莓苗：都克、蓝丰、喜来、北陆、达柔等无花果苗：青皮、金傲芬、波姬红、布兰德克等果树苗：桃树苗、苹果苗、梨树苗、核桃苗、樱桃苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗、柿子苗、山楂苗、石榴苗、葡萄苗、李子苗、板栗苗、杏树苗、枣树苗、蓝莓苗、无花果苗、猕猴桃苗等。绿化苗：樱花、海棠、侧柏、龙柏、木槿、法桐、国槐、白蜡、银杏、黄栌、冬青、皂角、火炬、臭椿、垂柳、紫薇、玉兰、合欢、丁香、杨树、蜀侏、桧柏、雪松、黑松、油松、景松、紫叶李、红叶李、太阳李、榆叶梅、五角枫、扶芳藤、美人梅、千头椿、香花槐、金银花、白皮松、华山松、红叶碧桃、龙柱碧桃、菊花碧桃、红叶小檗、紫叶矮樱、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、小叶女贞、北海道黄杨等。

板栗苗的施肥3个技巧

1、土壤施肥法：土壤瘦薄、肥料严重缺乏的板栗园,采用此法效果较好。

方法是：在板栗树树冠滴水线内开挖1个圆形环沟,沟宽25cm,沟深20cm,每株施过磷酸钙1公斤,尿素0.3公斤,硼砂0.25-0.5公斤.施用,尿素和硼砂应先溶于水中后再沟施,边施肥边泼水,并且锄头将肥料与土壤混匀,使肥水尽快渗透于根部被根系吸收利用,施肥后及时回土填沟,防止养分挥发,施肥时若加施适量的土杂肥培肥土壤,对来年板栗多结果和减少空苞率效果很好。

2、根外施肥法：这种施肥方法对夏季各种土壤上的板栗树都适用。

方法是：将0.3%-0.4%尿素液,0.3%-0.5%磷酸二氢钾、0.3%-0.4%硼砂液混合起来,于晴天上午9时或傍晚喷射树冠,隔10天喷1次,连喷2次即可.喷肥后在10小时内遇大雨须重喷一次,确保施肥效果。夏季若将土壤施肥法和根外施肥法结合起来用,则板栗增产效果更好。

板栗是我国栽培最早的经济林木之一,较喜光照,在土壤PH值4.5-7.5内,年均温10℃以上,生长期16-20℃,冬季最低气温零下25℃内均可栽培,板栗适应性强,分布广,栽培易,产量高,山地、沙滩等均可经济栽培。其果实营养丰富,易消化和吸收,民间多将其作食补之用,是重要的木本粮食和用材林树种,其材质坚硬细致,耐湿,可用于造船及高档家具,板栗还是重要的化工原料。既是营造经济林、防护林的优良树种,又是很好的绿化、美化树种。让我们积极行动起来,加快板栗生产发展速度,进一步改善生态环境,让山更青,水更绿,空气更清新。让农民在建设绿水青山的同时,建成致富增收的金山银山。

良种板栗苗丰产春管很关键

春季是板栗苗花芽分化、春芽萌发、开花的期间,为确保增产丰盈,要实在加强管理。

洒水：春季是板栗各器官集中营建期间,新陈代谢、养分工作急需水分,早春萌发前灌水能够推进雌花形成,有利于枝条成长。栽植于山地、丘陵地区,土层较薄,保墒功能差,需及时喷施新高脂膜并盖草保墒。

抹芽：芽萌发时,抹去强枝中下部过多的芽,留4~5个大芽,中等枝留2~3个芽。抹芽按去下留上、去

密留稀的准则进行。

按捺分枝疯长：嫁接后两年内有些枝条徒长显著，会按捺其他枝条的成长，影响树冠成型，必须在春季新梢开端成长时，及时喷施促花王3号使植物养分回流，按捺分枝疯长，不需人工打顶芽、杀梢，就可按捺植物主梢、赘芽、旁心疯长，把成长养分转化成生殖养分、推进花芽分化，进步花粉受精质量。多开花、多坐果，防落果，促发育。

去雄：在不加人工操控的情况下，板栗雄花与雌花的份额一般为20~50:1，过多的雄花会消耗很多养分物质，使产值下降。因而，要将大有些雄花序在长2厘米时去除，只留新梢最上端3~5个花序，使雄花和雌花的份额保持在5:1摆布。此外，增施钾肥也有利于按捺雄花序过旺成长。

施肥：板栗要丰登，除了惯例施用氮磷钾肥外，要点要施壮果蒂灵、硼肥和锌肥。把握在雌花序出现时喷施壮果蒂灵加0.2%硼砂、0.2%硫酸锌的混合液，每隔7天一次，接连喷施2~3次。增粗果蒂，进步养分运送量。防落花、落果、裂果、僵果、果型美、品尝佳。

板栗苗秋季管理重要吗？

板栗苗种植到管理我们主要的目的就是能高产量高，辛辛苦苦去管理，去学习很多管理知识为的就是丰产，那么秋季管理和丰产有什么联系吗？很多朋友可能不知道板栗苗主要的管理技巧在哪里，我们今天来和大家讲讲板栗苗的秋季管理法以及秋季管理的重要性。大家一起来了解一下吧：

秋季管理板栗苗要注意施肥、浇水、防治虫害，这些做不好都会影响来年的产量。

追肥浇水：由于板栗新梢一年只有一次生长高峰，大致在7月份新梢停止生长，因而板栗新梢生长不存在控制现象。为了去促进果实的膨大,完善花芽分化程度，种植户可在果实迅速生长期追施一次速效性肥料，每株根据树的大小施氮磷钾复合肥0.3~1.5千克，并根外追施0.3%的磷酸二氢钾1~2次。板栗苗追肥后及时浇水，以加速肥料的转化，促进肥料的吸收利用。在采果后及时施用基肥，补充树体因大量结果所消耗的营养，可按树的大小每株施有机肥50~250千克，过磷酸钙5~10千克、1~2千克，施肥深度要达25厘米以下。在落叶后土壤封冻前，全园灌一次越冬水，以利树体安全越冬。

板栗苗病虫害防治：在秋季按病虫害发生情况，每15~20天对轮纹病、黑星病、霉心病危害的板栗园喷一次50%的多菌灵可湿性粉剂500~600倍液或70%托布津800倍液，以控制病情。

刮老皮：板栗苗的板栗树皮是多种病虫害的越冬场所，在树皮裂缝越冬的病虫害主要有：板栗小食虫、板栗星毛虫、板栗蚜、板栗花网蝽、板栗椿象及板栗木虱等。在此隐避的多种病虫害是次年病虫害的发生源，同时由于板栗树老皮缺乏迟展性，从而束缚树体的加粗生长。所以在秋季应刮除老皮，减少病虫害越冬基数，为来年的病虫害防治打好基础。三、选用优种 首先用实生苗建园，经2—3年的缓苗后即可嫁接。优种要选择适应性强、结果早、产量高、质量优的品种。目前在我市可以推广的品种有：燕山早丰、燕山魁栗、燕山短枝、大板红等。

清园：板栗苗在落叶后，要及时清扫果园落叶，枯枝，摘除僵果，铲除果园周围的杂草，集中烧毁。对于吊枝绳和顶枝杆在用后应及时烧毁，对于采果筐、果箱要喷杀虫剂后再使用。

对于板栗苗来说，秋季管理还是非常重要的，所以我们一定要好好了解一下，对于我们板栗一定有很多的好处。