

# 标准物质储存用冰箱

产品名称	标准物质储存用冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79846.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 标准品保存温度

- 常温保存：通常用于化学性质比较稳定的标准品，建议保存于干燥阴凉的地方。
- 4度冷藏：用于常温下不是很稳定的物质，保存于冰箱冷藏室。
- 20度冷冻：用于化学性质不稳定，常温下容易分解的物质。
- 80度保存：一些具有生物冰箱活性的物质，需要保存于特定的-80度的冰箱。

标准物质储存用冰箱公司介绍-北京福意电器有限公司秉承"科技先导，以人为本，开拓创新，售后大众"的企业理念，坚持"客户优良、质量优良、诚信优良、效率优良"的经营原则，以优良的、优良的售后、优良的信誉，回报广大客户。主要产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。

### 标准物质储存用冰箱参数：

-----  
(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430 x 480 x 645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

---

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm

福意联FYL-YS-828L参数:

1.额定电压：AC220V

2.额定频率：50Hz

3.输入功率：360w

4.噪 音：42dB(A)

5.箱体尺寸(mm)：1262×680×1818mm

6.内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm

7.有效容积：828L

8.温度范围：2～48（每度可调控）

9.智能控温系统

10.制冷剂用量：R134a(382g)

11.净重：208kg。

12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。

13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

15.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

23.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮, 止动底脚方便使用。

24、品有ISO14001、ISO9001

标准物质储存用冰箱产品说明:

高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统，自动温度控制，在2～8范围内任意设定，温度显示精度1℃，箱体采用优良钢板结构，经优良防腐，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。

双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优良钢丝浸塑搁架。优良优良压缩机，风冷式优良冷凝器，整体吹胀式蒸发qi。

适用于储存有温度要求的生物冰箱制品、生物冰箱制剂、药品、试剂、2-8度贵重药品

## 中药标准品保存注意事项

- 1、上面我们提到过在保存中药标准品时需要专人专管，有些中药标准品会散发出不同程度的毒性，所以这些管理人员在工作时应该配带安全工作服及手套，有时甚至于需带上防毒口罩(面具)。
- 2、大部分苷类标准物质在药典规定的条件下较易溶解；特殊苷类的对照品，如黄芩苷、橙皮苷等按药典要求加入有机溶剂后较难溶解完全，故配制该类标准溶液时应在微温水浴上加热2-3秒，轻轻晃动，反复2、3次，当溶液变为透明澄清后，放至室温，再定容。
- 3、从冰箱中取出标准溶液，使用前，需超声约半分钟或放到室温，摇匀后在使用。
- 4、保存温度要遵循常温、阴凉处、凉暗处、冷处四个标准，在保存时，要注意对照相应标准品和对照品的说明书选取合适的温度条件，避免因保存温度不当而使得标准品失效，进而对药品检验造成影响。
- 5、特别是对于刚刚接触中药标准品的新手来说，在保存时除了要遵循相关的说明书外，还应该多请教专业人员，不可盲目进行。