

东莞杀虫灭鼠 东莞专业灭鼠公司 东莞老鼠防治 东莞灭鼠

产品名称	东莞杀虫灭鼠 东莞专业灭鼠公司 东莞老鼠防治 东莞灭鼠
公司名称	东莞市华瑞环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇朗贝村桥眼二街6号
联系电话	13528686365

产品详情

老鼠的认识 俗话说：「过街的老鼠，人人喊打」。由此可知，老鼠对人类居家环境卫生的影响有多大。而我们住家周遭及室内经常发现的鼠类有三种，即家鼠、黑家鼠及沟鼠，现分别介绍他们的生活习性和防治方法。沟鼠又名挪威鼠：体长18~25公分，体型较大，喜居于水边，尤其是沟渠中，故称沟鼠。黑家鼠(Rattus rattus)，又名船鼠或屋顶鼠：体长16~21公分，善攀越，喜居于天花板或楼上，高楼大厦中也常见到。家鼠(Mus musculus)又名小家鼠：个体最小，体长6~10公分，喜居于箱盒或破布堆中，楼层上下皆可见其踪迹。鼠的特性昼伏夜出。擅攀爬，尤其是黑家鼠。跳跃能力高，擅长游泳。沟鼠和黑家鼠的活动范围一般是30-50米，小家鼠则是5-10米。鼠是杂食性动物。老鼠每日平均进食15-30克食物及30克的水份。小家鼠的食量比沟鼠和黑家鼠为少，平均每日只需大概3克的食物及少量水份。每年可产5-8胎，每胎产仔数约为5-14只。

老鼠的传染疾病鼠是一些致病病毒、立克次氏体、细菌等的贮存宿主，主要透过四种途径侵入人体：鼠体外寄生虫，如蚤、蜱、等。鼠带有病原体的排泄物污染水源或食物致病。直接接触鼠的排泄物。鼠咬伤人体所致。常见的鼠传疾病有鼠疫由鼠疫耶尔森杆菌所引致。受感染的鼠蚤咬了下一个宿主(老鼠或人类)将疾病传染。鼠斑疹伤寒是一种由鼠蚤传播的立克次氏体病。磨损的皮肤或伤口接触到受感染之蚤粪。亦可能由于吸入了蚤粪或鼠尿污染的水或食物。斑疹热是一种由蜱传播的立克次氏体病。幼虫寄居于老鼠身上，成虫则寄居在狗只身上。是通过带立克次氏体的蜱吸吮人血而侵入人体。丛林斑疹伤寒另一种由传播的立克次氏体病。由居于矮树丛的老鼠身上的传播。人类意外地受感染如露营、行山等。汉坦病：由汉坦病毒所引致。在空气不流通的地方，由受感染老鼠所呼出的微粒和排出的粪粒传播。鼠咬热由老鼠口腔内的细菌引起。经鼠咬籍伤口感染。鼠患的防治方式：民众可自行检查居家是否有老鼠出没，以下方法可提供民众辨识、防治，当居家中有老鼠或发现鼠粪、鼠嚼咬痕、鼠迹、鼠穴时，应立刻进行防治，其方法如下：1. 沿着墙壁、墙角或鼠类经常活动的路径，置放捕鼠笼、捕鼠夹、粘鼠板、鼠饵等以捕杀鼠只，使用捕

鼠器时可用新鲜食物诱引之。2. 放妥捕鼠器或毒饵后不要经常变动，观察数日，如无鼠只前来才更动位置。此外捕鼠器须放平稳，以免摇动惊走鼠只。3. 每次投下适量的鼠饵，待老鼠取食后再补充，以免久置发霉。饵剂如未被取食则不宜再放饵，因为鼠只可能不在附近活动或已被毒杀净尽。4. 鼠类可藉由粗糙的墙壁垂直爬行进入高楼，尤其是屋顶鼠；沟鼠则善于潜水及游泳。因此，防阻鼠类侵入须注意技巧，如排水管应加 6 公分网目以下之栅网，高楼住家门、窗若有破洞则须修补。

本公司采用最新原装进口安全、环保、卫生防鼠材料及专业的技术为您解决鼠泛。