

韩国海洋 HD-1000CF三合一海图导航仪厂家

产品名称	韩国海洋 HD-1000CF三合一海图导航仪厂家
公司名称	东台市新街镇航润船用设备经营部
价格	100.00/台
规格参数	品牌:韩国海洋 型号:HD-1000CF 产地:江苏
公司地址	东台市新街镇镇府前东路188-1号
联系电话	18521568032

产品详情

韩国海洋 HD-1000CF三合一海图导航仪

HD-1000CF : 10.2寸彩色LCD带LED背光

2. 分辨率:

WVAG (800 X 480 pixels)

3. 电源:

DC 12V~36V(± 10%),

9W(HD-770CF), 16W(HD-1000CF)

4. 工作温度: 显示器 : -15 ° C~+50 ° C , 天线 : -25 ° C~+70 ° C

5. 性能标准: IMO Resolution MSC.112(73)

6. 外部连接: MicroSD, 外置GPS天线, 外置探头, 遥控器

GPS 接收参数

1. GNSS 接收性能

GPS L1 C/A code

GLONASS L1OF/

QZSS L1 C/A code

Galileo E1B/E1C/L1

2. 信道数: 52

3. 水平定位精度

自动2.5m (CEP 50%)

4. 灵敏度

获取 -148 dBm

跟踪 -165 dBm

重新获取 -162 dBm

5. 导航更新: 1Hz, 5Hz

6. 支持: DGPS, SBAS(EGNOS, WAAS, MASA, GAGAN)

海图仪参数

1. 显示方式: 液晶显示

2. 显示模式: 真运动 / 东南西北向上 / 航线向上 / 船头向上

3. 纬度范围: 从 85 ° N 到 85 ° S

4. 地图比例尺: 0.05nm 到 1500nm

5. 地图基准: WGS-84

6. 航点: 30,000 点

*有16种颜色和16种图标方便用户区分航点

7. 航迹: 50,000 点 (2种类型)

8. 航线: 最多存储 100 条

*每条航线可以设置20个航路点，可以用不同的名字区分航线

9. 用户航线: 1,000 条

10. 用户航线名: 1,000 点

11. 海图数据: HY-MAP海图(内置)/ C-MAP海图/Navionics

12. 输出数据: NMEA-0183

13. 输入数据: NMEA-0183

14. 报警: 到达报警, 走锚报警, 偏航报警, 时间报警, 航线报警

鱼探仪参数

1. 显示模式: 标准模式 (单/双频显示), 海底锁定模式, 海底放大模式, 局部放大模式

2. 频率: 50 和 200 KHz (单频或双频)

3. 输出功率: 1500W

4. 量程:

1500W : 2.5m ~ 1200m

5. 显示速度: 8倍速度 (4/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32)、停止。

6. 干扰等级:

干扰抑制: 3 级,

噪声抑制: 4 级

7. 功能: 增益(自动/手动), 量程(自动/手动),

深度范围(自动/手动)

脉冲大小, 海底黑白线显示

水温, 鱼群标记

产品特点 :

10.4寸彩色三合一海图、GPS、渔探导航仪

内置高速处理器, 反应快速流畅

内置高精度GPS模块, 定位快速准确

内置国内详细海图, 兼容C-MAP世界海图

可连接AIS数据显示, 以便掌握航行动态

带50/200KHZ双频探头, 带水温感应, 探头发射功率1500W

全中文操作系统, 使用简单方便

可插SD存储卡, 保存重要航行数据