

15寸工控一体机 双核Windows系统工业一体机

产品名称	15寸工控一体机 双核Windows系统工业一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:研源工控 分辨率:1024*768 触摸屏:电阻式
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

15寸工控一体机 双核Windows系统工业一体机的基本配置：

15寸工控一体机 双核Windows系统工业一体机基于实时运算、多任务运算、多接口信息采集等应用需求开发的低功耗、高性能、多I/O、无风扇紧凑型嵌入式电脑。整机基于Intel Celeron J1800主频2.41GHz睿频2.58GHz低功耗处理器，加入CPU模块化设计、I/O模块化设计、模具化设计、宽压和I/O防护设计，在保证设备高品质的同时，降低设备体积、并提升设备性能和I/O的扩展性，以满足工业4.0控制、机器人、智能交通、机器视觉等快速现场总线行业需求。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量4.5Kg

总尺寸：374.5 × 298 × 58mm

开孔尺寸：355.5 × 279 × 56mm

基本参数

品牌：研源工控	尺寸：15寸	型号：YYPC2-150
液晶屏;LED背光	触摸屏：电阻式	对比度：1000:1
分辨率：1024 × 768	屏幕比例：4：3	
显示色彩：16.7M	显示亮度：350cd/m ²	环境湿度：< 90%
工作温度：-30 ~ +80	触摸次数：> 5000万次	
响应时间：5ms	感应力度：75g	背光寿命：50000h
正常功率：< 40w	屏幕点距：0.264mm	

主机配置

主板：工业J1800主板	处理器：内建Intel Celeron J800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz
内存：2G/DDR3 (可选 4G/8G)	硬盘：32 (64G/128G/256/500G)
电源：外置电源12V	接口：音频 × 1, DC电源接口 × 1, VGA × 1, HDMI × 1,
网卡：内置千兆网卡	COM × 2可扩6串口, USB × 4, LAN × 1 (可选双网, WIFI)
默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等	
显卡类型：集成Intel HD Graphics核心显卡	
芯片卡：Intel NM76高速芯片组	网络功能：支持网络唤醒, 支持来电开机

售后服务承诺

郑重承诺：1. 我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2. 在接到报修通知后，发快递或者物流返回工厂解决问题。

3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。售后服务电话:4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;（2）由于操作不当而造成的故障或损坏;（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

研源工控一体机产品适用于楼宇自动化、环境监测、电信设备、数控设备、机械控制、工控产品、环境治理、智能交通系统、车载控制以及普通工业自动化（如数字标牌、纺织机械等）行业。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！