

WXZJ-LUGB20A智能涡街流量计

产品名称	WXZJ-LUGB20A智能涡街流量计
公司名称	无锡泽钜环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	公称压力:1.6 ~ 40MPa 介质温度: - 40 ~ +300 防护等级:IP67
公司地址	江苏省无锡宜兴市高塍工业集中区
联系电话	0510-87838003 13338753775

产品详情

WXZJ-LUGB20A智能涡街流量计

输出信号：4 ~ 20mA/脉冲/RS485/Hart

测量管材料：SUS304/SUS316L

防爆标志：Exia CT6

防护等级：IP67

法兰标准：GB9119 - 88

直管段长度：上游： 10DN、下游： 5DN

WXZJ-LUGB20A型智能涡街流量计；主要用于工业管道流体介质的流量测量，如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小，量程范围大，精度高，在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件，因此可靠性高，维护量小。仪表常数能长期稳定。插入式仪表在管道的插入口安装，球阀则可进行不断流装卸。以便在脏污介质中运行时定期清洗和维修。本仪表采用压电应力式传感器，可靠性高，可在-20 至+250 的工作温度范围内工作。有模拟标准信号，也有数字脉冲信号输出，容易与计算机等数字系统配套使用，是一种比较先进、理想的流量仪表。

WXZJ-LUGB20A型智能涡街流量计主要特色功能：

无任何机械可动部件，长期使用故障率低。

输出信号和流量成正比关系，适宜测量流量总量，无零点漂移。

多参数显示：可同时显示流量、压力、温度、介质密度等参数。并通过RS485接口输出到电脑

安装前后直管段要求不高，并可根据用户需要在线更改流量量程。

测量精度高，测量范围宽，流体的密度变化不影响测量准确度。

涡街流量计既可以测量气体，也可以测量液体和蒸汽，是气液通用型的流量计。

