

一体化种鸡养殖废水处理设备 投资节约 占地面积小

产品名称	一体化种鸡养殖废水处理设备 投资节约 占地面积小
公司名称	濮阳贝德福环源环保科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY-SW 产地:濮阳
公司地址	濮阳市新东路锦田路交叉口向南100米贝德福院内
联系电话	13298119016 18937108745

产品详情

种鸡养殖废水处理设备

种鸡养殖废水处理设备 一体化种鸡养殖废水处理设备 地理式种鸡养殖养殖废水处理设备

案例名称：广东韶关枫湾东顺猪场

废水类型：养殖废水

处理能力：2-100T/D

设备厂家：河南环源环保科技有限公司

联系方式：13298819016 杨

设备名称：一体化种鸡废水处理设备

废水来源：冲洗猪圈舍废水、生产生活废水等

水质特征：具有典型的“三高”特征即COD高达3000-12000mg/l,氨氮高达800-2200mg/l，SS超标数十倍，即有机物浓度高、悬浮物多、色度深，并含有大量的细菌，因含有大量动物的粪便而使NH₃-N浓度很高。

种鸡废水中的污染物主要以固态、溶解态存在的碳水化合物形式存在，使种鸡废水表现出很高的BOD₅、COD_{Cr}、SS和色度等，污染物可生物降解性好，此外种鸡废水中含有大量的N、P等营养物质。

种鸡废水中的固体残渣主要为有机物质，如不进行有效固液分离，就会给后续处理带来困难，增加处理负荷，影响处理效果，因此在工艺上必须强化预处理。

进出水质：

项目	CODCr	BOD5	SS	氨氮	PH
----	-------	------	----	----	----

设计水质	10000	5000	5500	800	6-9
------	-------	------	------	-----	-----

排放标准：

项目	CODCr	BOD5	SS	氨氮	大肠菌群数	蛔虫卵	PH
----	-------	------	----	----	-------	-----	----

排放标准	400	100	150	40	800	1	6-9
------	-----	-----	-----	----	-----	---	-----

出水水质	300	100	100	30	400	1	6-9
------	-----	-----	-----	----	-----	---	-----

处理工艺：

养殖废水——沉渣池——沼气池——隔渣池——HY-AW高效一体化养殖废水处理设备——消毒池——水生植物塘——四级鱼塘——达标排放（回用）

客户案例

广东韶关牧科实业有限公司

养殖废水

100吨/天

200吨/天

达标排放

达标排放

河南华英农业发展股份有限公司

养殖废水

45吨/天

达标排放

濮阳市华濮食品有限公司

屠宰废水

1200吨/天

济源兔业

达标排放

设备特点：

- 1、HY-AW型一体化种鸡废水处理设备可放置地上或埋设于冻层以下，设备上方地表可作为绿化，不需要再投资建房及采暖、保温设施。
- 2、HY-AW型一体化种鸡废水处理设备重量轻巧，易于运输，方便安装；
- 3、HY-AW型一体化种鸡废水处理设备采用碳钢、不锈优良特性，使用寿命长达30年以上；
- 4、HY-AW型一体化种鸡废水处理设备无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；
- 5、HY-AW型一体化种鸡废水处理设备不受废水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合用。
- 6、HY-AW型一体化种鸡废水处理设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

河南环源环保科技有限公司售后服务

- 1、本种鸡养殖废水处理设备保修期为一年（即投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内为用户提供免费保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及技术指导工作。
- 2、种鸡养殖废水处理设备在保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即派遣技术人员72小时内抵达现场对故障进行处理。
- 3、种鸡养殖废水处理设备调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一步完善。
- 4、为加强与客户联系，及时反馈种鸡养殖废水处理用户信息，本厂在各地设立多家办事机构，及时为用户解决种鸡养殖废水处理设备在运行中发生的问题。
- 5、免费提供各类养殖废水、屠宰废水、印染废水、生活废水、工业废水等技术咨询服务。