

## 25千瓦静音柴油发电机水冷款

产品名称	25千瓦静音柴油发电机水冷款
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO25000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

25千瓦静音柴油发电机水冷款发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济。
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低。
- (3)、使用范围广。
- (4)、有害排放物较低。
- (5)、防火安全性好。发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管。

#### 2、特点：

- (1)、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，\*\*机组大几千千瓦。
- (2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82L/KW·H 汽轮机的1/10）。
- (3)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）。
- (4)、起动迅速、并能很快达到全功率  
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。
- (5)、维护操作简单，人少，备用期间保养易。
- (6)、发电机组的建设与发电的综合成本低。

25千瓦静音柴油发电机水冷款

无刷静音柴油发电机优点：省去了有刷发电机中的导电碳刷，免维护，故障率低，运行与电压十分稳定，寿命长、对无线电设备干扰小，噪音低，其特别适用于一些高精度设备和电器类设备使用。

## 型号TO25000ETX

### 发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

### 发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450\*870\*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包