

## Alloy 800不锈钢Alloy 800耐腐蚀程度

产品名称	Alloy 800不锈钢Alloy 800耐腐蚀程度
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	牌号:Alloy 800 Alloy 800化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

【Alloy 800主要市场】：各省市，各行业。

【Alloy 800相当于什么牌号】金相组织

【Alloy 800材料执行标准】：德标DIN、国产GB/T、美标ASTM、日标JIS、

【Alloy 800材料物理性能】：硬度、冷弯性能、可焊性、热处理、抗拉强度、弹性模量、塑性、冲击韧性、冷脆性、冷加工与时效等

【Alloy 800材料产地】：德国、美国、日本。C

【Alloy 800材料应用领域】：合金应用于烟气脱硫系统、酸洗和酸再生工厂、和农用化学品生产、二氧化钛生产（氯法）、电解电镀等。制造机械设备，各种工具，简单机械的连杆、齿轮、联轴节、销等零件

【Alloy 800材料小订量】：采购量不限

【Alloy 800材料加工服务】：提供分条，剪板等

【Alloy 800材料材料名称】：不锈钢，高温合金，精密合金，碳素钢，冷镦钢，模具钢，钛合金

首先感谢您的光临，如果您对我公司Alloy 800 钢材有采购意向，可通过我公司对Alloy 800 材料进行询盘。我公司会根据您需求的Alloy 800 钢材及规格进行查看并给予报价。

Alloy 800真的靠谱吗Alloy 800热处理硬度硬度上不去怎么办？

Alloy 800高温裂纹怎么办Alloy 800锻造工艺真的靠谱吗？

Alloy 800钢锭火吗？ Alloy 800热处理h1150d优惠价多少？

Alloy 800材质incoloy800与性能在线咨询Alloy 800阀杆材质 详细解读

Alloy 800不锈钢六角棒推荐Alloy 800使用温度免费咨询

Alloy 800金相腐蚀精华Alloy 800aisi630 区别点击查看

Alloy 800中外不锈钢牌号对照表品牌Alloy 800加工报价

Alloy 800机械性能必看Alloy 800焊条组图

Alloy 800抗压屈服强度随温度的变化曲线详情Alloy 800a638 660 和比较优质商家

Alloy 800无锡圆钢大图Alloy 800h-900高清图

Alloy 800价格 石家庄利德粉末点击Alloy 800是什么材料astm查询

Alloy 800沉淀硬化不锈钢耐磨性咨询Alloy 800泰山钢铁 商情

【上海凯冶特种合金有限公司】成立于2001年，专业生产销售镍基合金、高温合金、耐蚀合金等特种合金钢、不锈钢。

可生产材质：哈氏合金C276，哈氏合金HB/B-2/B-3，C/C-276/C-2，蒙乃尔400，K-500，N08904,N06600,N04400,N07718,N06625，Incoloy800，Incoloy825，Inconel600，Inconel601，Inconel625，Inconel718，HastelloyC-276，HastelloyC4，HastelloyB2，Monel400，GH2132，GH3030，GH3039，GH4169，GH4145，NS333，NS334，NS335，NS336，Alloy20，Alloy59，Alloy926，N08367，N08926，904L，254SMo，S31254，2205,2507,S32760，。产品包括圆钢、锻件、法兰、无缝管、焊接管、冷拉丝、钢带、焊材等，广泛用于石油化工、航天航空、制药造纸、食品工业、电力船舶、海洋运输、等众多领域，所有产品均严格按照GB（国标）、ASTM/ASME（美标）、JIS（日标）等标准生产检测。

本公司常年供应以下材料：Inconel230Incoloy901、Incoloy028、Incoloy020、Incoloy330、Inconel751、GH90、N07718、N08800、N02200、N04400、N05500、N06600、N06625、N08825、N08810、N08926、S66286、N08811、N07750、N09925、N06601、N10001、N06455、N10675、N06022、N10276、N06002、N06617、N06690、N07706、N06230、N08028、N08020、N08330 N07751、N10665、GH2132、GH5188、GH3625、GH3039、GH4033、GH3536、GH3044、GH4049、GH2136、NS3308、NS3306、NS3304、NS3303、NS3203、NS3202、NS3201、NS3105、NS3102、NS1404、NS1403、NS1402、NS1102、NS1101、Alloy 800

关于Alloy 800 特材的规格尺寸成分元素介绍如下：

Alloy800环件，Alloy800线材，Alloy800圆棒800板材的详细描述：

Incoloy800，NS111，N08800，Alloy800，GH20，1.4876，NCF800物理性能：

密度：7.95 g/cm<sup>3</sup>      熔点：1357-1385 °C

弹性模量：196N/mm<sup>2</sup>      热导率：12.8 W/(m·K)

硬度：      热膨胀系数(24-100 °C)：14.2m/m °C

工作温度约量：-200 至 +1,100 ° C

Incoloy 800合金具有以下特性：

为高强度镍铁铬合金，在高温条件下具有很强的抗氧化性和抗碳化作用，同时在许多有水的环境下具有抗腐蚀能力。

Incoloy 800 应用范围应用领域：

热交换器和管道系统、汽化的装置和反应釜、熔炉零配件、电动射程加热元件护套、挤压油管乙烯和水蒸汽甲烷重整炉、氨氮废水冷却器。

品种规格：锻件、棒材、板材、带材、环件、丝材、螺栓、弹簧等协商供应，可根据客户要求生产

Alloy 800相当于什么牌号Alloy 800金相组织