

GH4145新入库GH4145性能介绍

产品名称	GH4145新入库GH4145性能介绍
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	牌号:GH4145 GH4145化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

目前，【GH4145，】不锈钢，超级不锈钢及镍基合金的用途越来越广泛，电热管是专门将电能转化为热能的电器元件，由于其使用方便，安装方便，无污染，被广泛使

用在各种加热场合。它具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点，广泛适用于各种水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥炉、干燥箱/烘箱、烤箱和热压模等装置。具体形式为热流道发热圈、加热棒、加热管、热电偶、温控箱、温控配件以及连接器等工业配件。

GH4145，金属材料是指同一种或同一型号金属材料的不同尺寸.一般尺寸不同,其允许偏差也不同.在产品标准中,品种的规格通常按从小到大,有顺序地排列；

主要分为十种材料规格，即：

GH4145，棒材规格:

10mm-300mm圆棒齐全，长度2米至6米

GH4145线材规格：

直条或盘圆： 5.5-25

GH4145板材/带材规格：

箔材：0.2mm以下

薄板：0.2-4.0mm

中板：4-20mm

厚板：20-60mm

特厚板：60mm以上

GH4145管材规格：

无缝管：可按客户要求订做

焊管：按客户要求订做

GH4145法兰规格：按客户要求订做

GH4145棒材以锻轧状态、表面磨光或车光供应；

GH4145圆饼和环坯以锻态供应；环件以固溶状态供应；

GH4145板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；

GH4145带材经冷轧、固溶、去氧化皮交货；

GH4145丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。

GH4145上海凯冶现货库存以圆钢，板材，棒材，卷板，为主。国外现货库存备有薄板中板和厚板，规格齐全。欢迎来电咨询：产品价格，化学成份，密度，硬度，性能，产地，厂家，力学性能，货量，规格，加工等。规格齐全、品质上乘。常用规格均有大量库存保证长期供应。客户所需非标规格，也可以为您量身定做。

GH4145材料的性能决定着材料的适用范围及应用的合理性；

主要分为四个方面，即：

(1) 机械性能：GH4145强度、GH4145硬度、GH4145塑性、GH4145疲劳、GH4145冲击韧性

(2) 化学性能：GH4145耐蚀性、GH4145高温氧化性

(3) 物理性能：GH4145密度、GH4145线膨胀系数、GH4145热导率、GH4145电导率

铜板带材的发展应适应电子、电力、电脑和通讯产品的需求。铜是被广泛应用的佳导体和导热体。黄铜焊接性好且便宜，常用于制作导电、导热元件，耐蚀结构件，弹性元件，日用五金及装饰材料等。黄铜中锌的含量越高，其强度也较高，塑性稍低。

(4) 工艺性能——GH4145切削性能、GH4145可锻性、GH4145可铸性、GH4145可焊性

上海凯冶金属制品有限公司专营：线材带材、线材管材、线材棒材、线材线材、线材钢丝绳等线材材料。

GH4145不锈钢用途：奥氏体基本钢种，用途较为广泛；耐蚀性和耐热性优良；低温强度和机械性能优良

；单相奥氏体组织，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196 --800 ）。餐具、厨房、热水器、锅炉、浴缸和焊管；汽车配件、消声器、风档雨刷和模制品；器械、建筑材料、化工设备、农业器具、船舶部件和电子产品。

GH4145不锈钢or镍基合金——敢问钢铁路在何方

对于今年行业面临的形势和工作重点，中钢协指出，当前，经济复苏缓慢，经济走势偏弱，国内经济持续降速，结构调整逐步深入，对钢铁行业将产生深远影响。一方面经济增长降速以及结构优化对钢材的需求强度下降，对钢材消费拉动作用减弱带来的影响不可低估；另一方面我国7亿吨左右的粗钢表观消费量仍然是世界上大的市场，随着“十三五”规划以及《中国制造2025》的有效实施，传统制造业的转型升级不仅对GH4145不锈钢/镍基合金钢材产品质量和档次提升带来机遇，还将创造广阔的新市场和新需求。