

30kw静音型汽油发电机进口

产品名称	30kw静音型汽油发电机进口
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30kw静音型汽油发电机进口，

欧洲狮静音汽油发电机具有可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁：很容易与电网或其它发电机并联：经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构：安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓：多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器等多种特征。优点：汽油发电机具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。30kw静音型汽油发电机进口，

产品型号：B-30GDI

发电机参数

额定功率KW 30

备用功率KW 32

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰白银黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-495GDI

冷却方式 水冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 38

机油容量L 3.37

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1160

宽mm 810

高mm 830

整机净重KG 340

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

30kw静音型汽油发电机进口，欧洲狮静音汽油发电机具有可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁：很容易与电网或其它发电机并联：经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构：安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓：多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器等多种特征。优点：汽油发电机具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点