

樱桃树苗批发价格、2019年樱桃树苗多少钱一棵

产品名称	樱桃树苗批发价格、2019年樱桃树苗多少钱一棵
公司名称	泰安开发区利群苗圃
价格	6.00/棵
规格参数	樱桃树苗:大樱桃树苗 嫁接樱桃树苗:山东大樱桃树苗 樱桃树苗批发:樱桃树苗多少钱一棵
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13561766718

产品详情

樱桃苗种植技术：

1、适时栽种：樱桃树的生长比较脆弱，如果不是在合适的时间栽种的话，要么是植株成活率低，要么是成活之后生活拥挤并且长势极弱，要么就是开花结果期延长结果不仅慢还产量低，所以较好的栽种季节是万物复苏的季节，也就是每年的初春时节，这时种植樱桃的成活率可高达百分之九十五，其次就是这时种植它的生长速度以及生理机能方面都比较旺盛，这样可以缩短果期，尽快的结果。

2、合理密度：樱桃树我们一般不会让它长很高，这样不方便采收，所以尽可能的让它横向生长，那么种植的受一定要注意合理的种植密度。正常的情况下是每亩地平均可种植两百棵樱桃树，按照每行与每株之间的间隔为两米左右进行栽种，这样让樱桃树的枝叶有一定的伸展空间，同时在园间管理的时候还有一定的空隙，不会碰到枝叶，较后就是增强园中的通透性，有足够的光照，让樱桃生长的更好，着色更均匀。

3、肥水管理：肥水管理在樱桃的产量中期到较关键的作用，每年我们都需要对樱桃进行三次浇水，以保证田间水分的供给，让樱桃树正常生长，能够提供给果实足够的二水份，但是在果实即将成熟的期间不要浇水，这段时间它需要积累糖分，如果水分过多，会导致樱桃没有味道，口感非常的淡。每年需要给对应台数施至少三次肥，第一次是每年春季枝叶生长的期间，这样可以加速枝叶的生长，提前进入花期，第二次就是在开花的时候，这样可以延长花期，增加座果率，第三就是在果实胀大的时候，可以使用硼肥进行喷洒，这样果实会更佳饱满，色泽更佳亮丽。

4、园间管理：樱桃的园间管理一般是指这三个方面，枝叶修剪、疏花疏果以及清园。枝叶修剪主要是为了保持园间合理的密度，其次就是剪掉病枝、密枝、瘦枝、老枝，然后再长出的新枝更有活力，结果率更高。在花期和果期要要注意控花控果，也就是我们需要将园间的一些长的不是很好的花朵敲落，保留

好的，提高座果率，然后座果之后，需要将一些病果、畸形果和小果敲掉，保留大果、强果。较后就是需要将园间的杂草、杂物以及落叶和树枝全部清理出去，这样可以减少病虫害对园间的影响。

5、病害防治：樱桃的主要病害有叶斑病、穿孔病、干枯病和褐腐病等。叶斑病和穿孔病对叶片的伤害很大，我们可以用渡美3~5度石硫合剂预防，在发病初期可以用多菌灵进行防治。干枯病的病症主要变现在树的枝干上面，你会发现树枝慢慢的顾伟，没有水分，如果我们将园间管理做好的话就可以避免。褐斑病的病症表现为果实上面慢慢出现褐色的斑点，并且逐渐加深，我们一般是要早落花前喷1次1000倍50%速克灵或800倍70%甲基托布津防治。较常见的虫害有梨小食心虫、桃瘤蚜、桑白蚧、舟形毛虫等，可分别选用多杀菊酯、吡虫林、速扑杀、灭扫利等农药防治。当然还有一个就是樱桃也会出现裂果的现象，影响质量，我们主要要注意水分管理均匀，受光均匀即可。

泰安开发区利群苗圃面向全国批发樱桃苗，大樱桃苗，矮化樱桃苗，嫁接樱桃苗，实生樱桃苗等。樱桃苗品种：红灯樱桃苗，美早樱桃苗，先锋樱桃苗，岱红樱桃苗，红蜜樱桃苗，黄蜜樱桃苗，福星樱桃苗，福晨樱桃苗，早大果樱桃苗，拉宾斯樱桃苗，萨米脱樱桃苗，黑珍珠樱桃苗，玛瑙红樱桃苗，布鲁克斯樱桃苗，美国一号樱桃苗，俄罗斯8号樱桃苗等。

红灯樱桃苗：红灯樱桃被誉为“水果中的钻石”，是众多樱桃品种中早成熟的樱桃，是大果型樱桃新品种。红灯果实大，平均单果重9.6克，大果达13.0克；果梗短粗，长约2.5厘米，果皮深红色，充分成熟后为紫红色，果实呈肾形，肉质较软，肥厚多汁，风味酸甜适口，具有非凡的营养价值，是果中的上品。

美早樱桃苗：树势强健，树姿半开张，果实大，平均单果重9克左右。果形宽心脏形，大小整齐，顶端稍平。果柄特别短粗。果皮全紫红色，有光泽，鲜艳美观，充分成熟时为紫色。果个略大于红灯，风味比红灯好。果型宽心脏形，大小整齐，果顶稍平，果柄较粗短。具有果柄粗长，肉硬，耐贮运，花期耐低温，腋花芽多，丰产，抗裂果，成熟期一致，一次即可采收完毕等特点，是一个果大、质优、肉硬、耐贮运、丰产的早熟樱桃的优良品种。

先锋樱桃苗：树势强健的先锋樱桃，属于中晚熟品种。平均单果重8.5克，大果可达10.5克。肉质丰满肥厚，吃起来汁多，甜酸可口，可溶性固形物达到17%。果实生育期50~55天，一般在6月中下旬成熟，年年结果。它不仅早果性好，丰产性也极强，并且很少裂果，可做为栽培品种发展。由于它的花粉量多，因此先锋是一个极好的授粉品种。先锋樱桃还有一个突出特征，就是果皮厚而且有韧性，因此贮运起来也很方便，市场价值较高。

岱红樱桃苗：早熟大果甜樱桃品种，岱红是山东农业大学选育。平均单果重10.85克，大果可达14.2克。果实为圆心脏形，果型端正，整齐美观，畸形果很少。果柄短，平均果柄长2.24厘米。果皮鲜红至紫红色，富光泽，色泽艳丽，果肉粉红色，近核处紫红色，果肉半硬，味甜适口。可溶性固形物14.8%。烟台5月中、下旬成熟，比红灯早熟3-5天，抗裂果。树势强健，枝条粗壮，花芽多，成花率高，早产早丰。是极少见的早产、早丰、大果形早熟品种。也是目前保护地栽培的首选品种之一。

红蜜樱桃苗：红蜜是一个中果型、早熟、质软、黄底红色品种。果实宽心脏形，平均单果重5.1克。果皮鲜红，果肉厚，质软，果汁多，味甜如蜜，可溶性固形物含量17%，品质上等。树势中等，树姿开张，树冠中等偏小，芽的萌发力和成枝力较强，分枝较多，花芽容易形成，一般定植后第二年即可形成花芽，第四年即进入盛果初期，而且花量很多，适宜作为授粉品种。红蜜的坐果率高，是丰产型品种。果实中等大小，平均单果重6.0克，均匀整齐，果型为宽心脏形；果皮黄底色，有鲜红的红晕，光照充足的部位，大部分果面呈鲜红色；肉质较软，多汁，以甜为主，略有酸味，品质上等；可溶性固形物为17%；核小粘核，可食部分占92.3%。成熟期在5月底至6月上旬，比红灯晚4~5天，果实发育期40~50天。由于有早熟丰产及适宜作授粉树的特点，近十几年来有较大的发展。

黄蜜樱桃苗：该品种长势中庸，易形成花芽，如管理得当第二年可见果，2月上旬开花，5月下旬成熟，一般单果重10克左右，果肉透亮，风味极佳的蜜甜型优良品种，自花结实，丰产并可做授粉树。适宜北方地区、西部山区及保护地栽培。亩产可达1500公斤，经济效益极为可观。

福晨樱桃苗：该品种果实鲜红色，心脏形，缝合线一面较平，与母本萨米脱相似，但果顶较平；果肉淡红色，硬脆；果个大，平均单果重9.7g，大果重达11.29g；可食率93.2%，可溶性15.5%，果肉硬脆，品质极佳，耐贮运。在山东地区，福晨花芽于4月初开始萌动，4月中下旬进入始花期，4月下旬进入谢花期；果实成熟期在5月下旬，果实发育期30d左右。

福星樱桃苗：“福星”是由烟台市农科院通过杂交育种选出的大果型、中晚熟、异花结实甜樱桃优良新品种。果个大，果个匀，平均单果重11.8g，大果重14.3g。果肉硬脆，味甜、微酸，品质上。果实成熟期在6月10日左右，比大红灯晚熟7-10天，与萨米脱成熟期相近。“福星”果实短心脏形，缝合线一面较平，果顶凹，果实脐点大。果皮浓红色，果肉红色，可溶性固性物含量16.3%；果柄短粗，柄长2.48cm。从花期相遇情况和品种的S基因型推测，该品种可用美早、早生凡、萨米脱、红灯、桑提娜作授粉树。

早大果樱桃苗：树势中庸，树姿开张，枝条不太密集，中心干上的侧生分枝基角角度较大；一年生枝条黄绿色，较细软；结果枝以花束状果枝和长果枝为主。果实个大，近圆形，单果重7-9克，略高于对照红灯，大果13-15克；果实深红色，充分成熟紫黑色，鲜亮有光泽；果肉较硬，可溶性固形物16.1-17.6%，略高于对照红灯。成熟期比红灯早3-5天，在泰安甜樱桃产区5月10-17日成熟，果实发育期35天左右，属早熟品种。

拉宾斯樱桃苗：树势较强，树姿较开张，结果初期以长枝结果为主，盛果期以中、短枝结果为主，自花结实力强。果实近圆形或卵圆形，平视角度似心形，果表红中带翠、光鲜诱人，果肉肥厚饱满，口感酸甜适中、脆中带韧。平均单果重9.1克，大果12克左右。果皮和果肉红色、硬脆、味浓甜，可溶性固形物15~23.3%。抗裂果，适应性强。5月下旬至6月上中旬成熟。

萨米脱樱桃苗：树势强健，丰产性能极好，亩产可达2500公斤。初果期多以中、长果枝结果，盛果期以花束状果枝结果为主。果实特大，单果重达10克左右。果形长心脏形，稍长，果皮紫红色。含糖量17.9%，酸0.78%，风味浓厚，品质佳。雨后裂果较多，成熟期比那翁晚2~3天。

黑珍珠樱桃苗：树冠开张，树势中庸。萌芽力强，成枝力中等，潜伏芽寿命长，利于更新。果实大，平均果重4.5克。果形近圆形。皮中厚，蜡质层中厚，底色红，黑珍珠樱桃果面紫红色，充分成熟时呈紫黑色，外表光亮似珍珠。果肉橙黄色，质地松软，汁液中多，可溶性固形物含量22.6%，糖17.4%，酸1.3%，风味浓甜，香味中等，品质极上。半离核，可食率90.3%。对高温高湿环境适应性强，抗病力强，不裂果，采前落果极轻。

玛瑙红樱桃苗：以其熟透的果子红中透紫，像晶莹剔透的红玛瑙而得名。玛瑙红樱桃果形心脏形，色泽度紫红艳丽，风味佳，品质上乘。其可溶性固形物为15.75%，可溶糖为11.886%，可滴定酸为每百克含量7.5摩尔，维生素C每百克含量为22.578毫克，平均单果重4.2克，大果重达6克。以其营养丰富，香甜可口，被誉为排毒养颜美容果，市场价每公斤20元以上。上世纪90年代该品种由山东泰安地区传播到贵州地区，特别适合贵州地区种植。

布鲁克斯樱桃苗：果实扁圆形，果型大，平均单果重9.4g，大果重13.0g。果皮浓红，底色淡黄，油亮光泽。果顶平，稍凹陷。果柄短粗，平均长3.1cm，类似红灯，属短柄品种。果肉紫红，肉厚核小，可食率96.10%。肉质脆硬，总硬度199.7g/mm²，为红灯的2.3倍。汁液丰富，风味极甜，含糖量17.00%，平均比红灯高60%；含酸量0.97%，平均比红灯低28%；糖酸比17.5，为红灯的2.2倍。耐贮运，在0~5℃下可贮藏30天以上风味不变。

美国一号樱桃苗：“美国一号”表现优异，果个大，色泽好，嫁接在吉塞拉砧木上，栽植后第二年结果，成花坐果率高，丰产性好。平均单果重10.80g，大果重达20.4g；果色红，品质好，果实商品价值高。幼树结果期早，丰产稳产，无明显的病毒病，裂果轻，示范推广面积大，具有很高的经济效益和社会效益，经过十余年的多途径的观察、选育、试验示范，确定其是各项指标均优于美早的优良品种。

俄罗斯8号樱桃苗：俄罗斯8号是从俄罗斯引进新品大樱桃苗木，俄罗斯8号大樱桃果实宽心脏形，双肩凸起、宽大，有胸凸。成熟时果实颜色从鲜红色渐至黑紫，油润黑亮，果肉甜，果柄细长，果个较大，平

均单果重12.9克，果皮厚韧，弹性强，甜香味浓。6月上旬开始成熟。俄罗斯8号大樱桃品种具有2大优势：一是优质，二是抗寒，既适于我国现有樱桃产区栽植，又可以向适栽区以北较寒冷的地区发展。其中俄罗斯8号为甜樱桃品种中的佼佼者，综合性状明显优于目前推广的名优品种沙梅豆、美早、红灯等。俄罗斯8号大樱桃风味香甜，相当于和优于“佳红”，大樱桃丰产性极强。