## 全国销售复盛干燥气体型空压机

产品名称	全国销售复盛干燥气体型空压机
公司名称	东营恒盛石油设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:复盛 型号:复盛干燥气体型 产品用途:提供气源
公司地址	东营区济南路196号
联系电话	18505463963 13562258986

## 产品详情

 品牌
 复盛
 型号
 复盛干燥气体型

 产品用途
 提供气源
 重量
 2000 ( kg )

显赫的控制, 中文液晶显示 大转子、低转速;耐用的特大尺寸轴承 不锈钢控制管路 高效节能的旋转阀控制 排气量范围(m3/min):36.5-64产品特点

高效节能的旋转阀控制

早在 40 年前就把第一批喷油回转式螺杆压缩机投入使用。配备有重负荷工业等级元件的大直径,低转速的螺杆压缩机体很快成为环境恶劣的压缩空气用户的基础和竟争设计哲学体系的模板。

旋转阀只是靠减少压缩空气的容积来维持单级压缩状况下恒定的排气压力,没有电子元件的复杂结构。可在它的 40% ~ 100% 压缩机排气量的调节范围内无级定位。这意味着无论需要多大排气量,旋转阀都可以提供确切数量的压缩空气以最高效率维持系统压力—不多不少。

技术优越的电气控制系统,关怀体贴的维护指示

每台机组均采用以微电脑控制系统,具有自我诊断及保护功能。显示面板能显示机组实际运转情况。如机组发生故障,电脑控制系统会根据不同情况作出相应的反应。电脑控制系统能及时提示用户更换部件并作必要的维护,机组电脑系统留有备用输出,

输入接线端可实现多台机组联锁控制及远端控制。保证一天 24 小时安全为您工作。

## 大转子、低转速

把压缩机体体积做小和采用高转速的唯一原因是降低成本。为达到较高的能效,我们的压缩机机体采用大直径,低转速。从而减少空气泄漏、减少润滑油的阻力、泄漏面积较小。 耐用的,特大尺寸轴承

大转子当然要使用较大的轴承;大直径转子能给大尺寸轴承提供足够的安装空间。当你使用的轴承尺寸在临界尺寸以上时,你可以骄傲地说你设计的轴承最小寿命为 100000 小时。

## 不锈钢控制管路

使用不锈钢管作为控制管路及润滑油管路,将确保 无泄漏。 的压缩机总成